

Robótki dla każdego

*Łatwo szybko, tanio - tylko
z włóczkami OPUS*

15
niepowtarzalnych
wzorów
na deszczowe
jesienne wieczory

**Numer
bezpłatny**

31

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

MODEL 1

Wiązany sweter z szalowym kołnierzem



Materiał: 650 gr. włóczka Rozetti First Class, druty proste 4 i 4,5mm, druty na żyłce 3,5mm, wstążka satynowa 50mm około 150cm

Rozmiar: S (M, L, XL, XXL)

Instrukcja

20 oczek i 40 rzędów = 10cm ściegu francuskiego na drutach 4,5mm

26 oczek i 34 rzędy = 10cm dla (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym na drutach 4mm

Tył + rękawy

Druty 4mm, nabieramy 114 (126, 138, 150, 162) oczka przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym do uzyskania 7,5cm, kończymy rzędem lewostronnym.

Zmniejszamy o 24 (26, 28, 30, 32) oczka równomiernie w ostatnim rzędzie ściągacza – 90 (100, 110, 120, 130) oczek pozostawiamy. Zmieniamy druty na 4,5mm i ścieg francuski. Przerabiamy tym ściegiem do uzyskania długości 47cm, kończymy rzędem lewostronnym.

Dobieramy po dodatkowych 30 oczek na obu końcach następnym rzędów – 150 (160, 170, 180, 190) oczek. Przerabiamy do osiągnięcia długości 19 (20, 21,5, 23, 24)cm od dobranych oczek.

Zakończymy po 57 (61, 65, 69, 73) oczek z obu stron rzędów - 36 (38, 40, 42, 44) oczek pozostawiamy

Zakończyc pozostałe oczka na tył dekolту.

Lewy przód + rękaw

Druty 4mm, nabieramy 58 (66, 70, 78, 82) oczek i przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym do uzyskania długości 7,5cm, kończymy rzędem lewostronnym.

Zmniejszamy o 13 (15, 15, 17, 17) oczek równomiernie w ostatnim rzędzie ściągacza – 45 (51, 55, 61, 65) oczek pozostawiamy.

Zmieniamy druty na 4,5mm i ścieg na francuski.

Przerabiamy tym ściegiem do uzyskania długości 30,5cm od początku robótki, zakańczymy rzędem lewostronnym.

Dekolt

Od brzegu dekolту, zamykamy 3 oczka jednorazowo, potem zmniejszamy 1 oczko w każdym prawostronnym rzędzie trzykrotnie, później zmniejszamy o 1 oczko w co drugim prawostronnym rzędzie potarżamy tę czynność 8 (10, 10, 12, 12) razy, a następnie w co trzecim prawostronnym rzędzie 4 razy – 27 (33, 37, 43, 47) oczek otrzymujemy.

W tym samym czasie, kiedy długość robótki ma 47cm, dobieramy 30 oczek na rękaw - 57 (61, 65, 69, 73) oczek otrzymujemy. Przerabiamy ściegiem francuskim do momentu kiedy długość robótki będzie taka sama jak tył. Zakończymy wszystkie oczka.

Prawy przód

Przerabiamy tak samo jak lewy przód odwracając kształt.

Kołnier

Druty na żyłce 3,5mm, nabieramy 286 (298, 310, 322, 334) oczek i przerabiamy (2 prawe, 2 lewe) ściegiem ściągaczowym przez 4 rzędy.

Zmniejszamy o 2 oczka od początku przez następne 20 rzędów – 246 (258, 270, 282, 294) oczka otrzymujemy.

Zmniejszamy o 4 oczka od początku przez następne 30 rzędów – 126 (138, 150, 162, 174) oczek otrzymujemy.

Zamykamy wszystkie pozostałe oczka.

Zakończenie

Zszywamy ramiona. Wyrównać zwężoną krawędź dekolту do środka tylnej części dekolту. Doszyć kołnier na miejsce.

Zakończenie rękawów

Druty 3,5mm, nabierz 142 (154, 162, 174, 182) oczka prawe i przerób do o koła rękawa (2 prawe, 2 lewe) ściegiem ściągaczowym do uzyskania 7,5cm.

Zakończ wszystkie oczka ściągacza.

Doszyć ściągacze do rękawa. Przygotuj wstążkę satynową i doszyj ją w połowie talii do każdej ze stron przodu.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32


33

34

35

36

37



Model 2 Sweter

Materiał: 500 gr. włóczka Opus Sofia, druty 6 i 12mm

Rozmiar: S, M

Tył

Druty 12mm, nabieramy 20 oczek, przerabiamy ścięciem dżersejowym do uzyskania długości 30cm, umieszczamy znaczniki po obu końcach robótki, przerabiamy ścięciem dżersejowym kolejne 20cm. W ostatnim rzędzie prawostronnym zamykamy luźno wszystkie oczka.



Przód

Przerabiamy w taki sam sposób jak tył do długości 30cm, umieszczamy znaczniki po obu stronach robótki. Przerabiamy dalej ścięciem dżersejowym do otrzymania długości 37cm.

Kolejny rząd (prawa strona): 7 prawych oczek, zamykamy kolejne 6 oczek, 7 prawych oczek. Następnie zamykamy po jednym oczku z każdej ze stron wycięcia na dekolcie w trzech kolejnych rzędach prawych – pozostają po 4 oczka z każdej ze stron.

Przerabiamy pozostałe oczka ścięciem dżersejowym do uzyskania długości takiej samej jak dla tyłu.

Rękawy x 2

Druty 6mm, nabieramy 26 oczek, przerabiamy ścięciem dżersejowym do otrzymania długości 6cm, w następnym rzędzie prawostronnym zmieniamy druty na 12mm i przerabiamy dalej tym samym ścięciem do uzyskania długości 30cm od początku robótki. Zamykamy luźno wszystkie oczka.

Zakończenie

Robótkę zszyć kolejno rozpoczynając od ramion, następnie według znaczników doszyć rękawy i na koniec zszyć linię boków i rękawy.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17



Model 3 Sweterek z kapturem

Materiał: 200 gr. włóczki Rozetti Sarayli, druty 6mm, szydełko

Rozmiar: 6 (12, 18) miesięcy, (2, 4, 6) lat

Instrukcja

14 oczek i 18 rzędów = 10cm ściegu gładkiego

13 oczek i 26 rzędów = 10cm ściegu francuskiego

Tył

Druty proste 6mm, nabieramy 35 (37, 38, 39, 40, 43) oczek.

Rząd 1 (lewa strona): oczka lewe. Przerabiamy ściegiem gładkim następne 5 rzędów

Następny rząd (lewa strona): oczka prawe. Przerabiamy ściegiem francuskim następne 3 rzędy.

Następny rząd (lewa strona): oczka lewe. Przerabiamy ściegiem gładkim kolejne rzędy do otrzymania długości 16,5 (18, 19, 20,5, 23, 25) cm od początku robótki. Kończymy rzędem lewostronnym. Umieszczamy oczko znaczników na wyrobie oznaczając wycięcie na rękawy.

Następny rząd (prawa strona): oczka prawe, przerabiamy ściegiem francuskim do uzyskania

długości 10 (11, 11,5, 12, 13,5, 14)cm wycięcia na rękaw, zakańczamy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie oczka luźno.

Przód

Przerabiamy dokładnie tak samo jak dla tyłu do uzyskania długości 16,5 (18, 19, 20,5, 23, 25) cm od początku elementu, ostatni rząd lewostronny. Umieszczamy oczko znaczników na wyrobie oznaczając wycięcie na rękawy.

Rozcięcie

Następny rząd: 17 (18, 19, 19, 20, 21) oczek prawych, zamykamy jedno oczko. Lewy przód: oczka prawe cały lewostronny rząd. Przerabiamy ściegiem francuskim do otrzymania wymiaru 9 (9,5, 9,5, 9,5, 11, 11,5)cm od rozpoczęcia rękawa, zakańczamy rzędem prawostronnym.

Następny rząd (lewa strona): Zamykamy 4 (5, 5, 5, 6, 6) oczek, oczka prawe do końca

Następny rząd: oczka prawe

Następny rząd (lewa strona): oczko prawe, przekładamy dwa oczka i przerabiamy je razem, oczka prawe do końca rzędu – 1 oczko zredukowane.

Następny rząd: oczka prawe.

Powtarzamy ostatnie 2 rzędy 1 (1, 2,2, 2, 2, 2) razy. -11 (11, 11, 11, 11, 12) oczek pozostaje.

Przerabiamy ściegiem francuskim do uzyskania długości 10 (11, 11,5, 12, 13,5, 14)cm od początku rozcięcia, zakańczamy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie oczka luźno.

Prawa strona: Przerabiamy jak dla lewej strony z odwróconym kształtem.

Rękawy

Druty 6mm, nabieramy 21 (22, 23, 23, 26, 28) oczek

Rząd 1 (lewa strona): oczka lewe. Przerabiamy ściegiem gładkim 5 następnych rzędów

Następny rząd (lewa strona): oczka prawe. Przerabiamy ściegiem francuskim do momentu otrzymania długości 2,5 (2,5, 4, 4, 5, 5)cm od początku robótki, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Następny rząd (prawa strona): oczko prawe, dodajemy jedno oczko, oczka prawe, kończymy rząd dodaniem oczka i oczkiem prawym – 2 oczka dodane

Przerabiamy ściegiem francuskim następne

11(15, 15, 11, 9, 9) rzędów

Powtarzamy ostatnie 12 (16, 16, 12, 10, 10) rzędów 1 (1, 1, 2, 3, 3) razy – 25(26, 27, 29, 34, 36) oczek otrzymujemy.

Przerabiamy ścięciem francuskim do otrzymania długości 18 (20,5, 21,5, 23, 26,5, 28)cm od początku rękawa.

Zakończamy rzędem lewostronnym i zamykamy wszystkie oczka luźno.

Zakończenie

Zszywamy ramiona

Kaptur

Druty na żyłce 6mm. Rozpoczynamy od prawej strony: podbieramy 7 (8, 9, 10, 11, 11) oczek prawej strony przodu, 14(16, 16, 18, 18, 20) oczek tyłu i 7 (8, 9, 10, 11, 11) oczek lewego przodu – razem daje to 28(32, 34, 38, 40, 42) oczek.

Następny rząd (lewa strona): 14 (16, 17, 19, 20, 21) oczek prawych, umieszczamy znacznik, oczka prawe do końca. Przerabiamy ścięciem francuskim do momentu otrzymania długości 20 (21,5, 23, 23, 24, 25)cm kaptura, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Następny rząd (prawa strona): oczka prawe do odległości 2 oczek przed znacznikiem, przekładamy oczko, przekładamy następne i przerabiamy je razem, przekładamy znacznik, przerabiamy 2 oczka razem na prawo, oczka prawe do końca – zredukowane 2 oczka.


Następny rząd (lewa strona): oczka prawe
Powtarzamy 2 ostatnie rzędy 1 (1, 1, 2, 2, 3) razy – 24 (28, 30, 32, 34, 34) oczka otrzymujemy.

Połącz szczyt kaptura.


Wykończenie kaptura i otwory na guziki

Prawa strona, szydełkiem wykonać pętelki na guziki z 5 oczek łańcuszka.


Wszyj rękawy do wcześniej wykonanych i oznaczonych otworów. Przyszyj guziki po przeciwnej stronie otworów guzikowych.




Model 4 Szalik




232



30



62




26



80



28



Materiał: 350 gr. włóczka Opus Flamenco, druty 10mm

Rozmiar: długość 250cm, szerokość 20cm

Wykonanie: Nabieramy 12 oczek i przerabiamy ścięciem francuskim (wszystkie oczka prawe) do uzyskania długości 250cm. Zamykamy luźno wszystkie oczka.

Zakończenie: Ozdobić robotkę dowiązywanymi frędzlami.



Bizuteria z Opala wykonana techniką frywolitki

Dostojna i jednocześnie delikatna biżuteria wykonana techniką koronki frywolitkowej wygląda niezwykle dekoracyjnie. Aby ją zrobić wystarczy czólenko oraz nici Opal w kolorze złotym i kilka koralików. Schemat wraz z opisem wykonania biżuterii można pobrać z naszej strony internetowej: www.ariadna.com.pl w zakładce NITKĄ MALOWANE.

Możliwe jest również otrzymanie schematu listownie – wystarczy przysłać do nas taką informację wraz z adresem na e-mail: maket@ariadna.com.pl lub zadzwonić - tel. 42 25 35 854.

Opal 35, 1000m

Bardzo cienkie i błyszczące nici poliestrowe doskonale do haftu zamiast nici metalizowanych (prane nawet w gorącej wodzie nie będą czernieć). Szczególnie polecane do wszelkiego rodzaju ozdób, przede wszystkim do biżuterii.

Przeznaczone do technik:

- haft płaski
- haft krzyżkowy
- mereżka
- koronka frywolitkowa
- szydełko





Poszewka na poduszkę wykonana kordonkiem Maja techniką haftu hardanger

Przepięknie zdobiona haftem hardanger poszewka zrobi z niejednej poduszki niezwykłą dekorację w Waszym domu. Ciekawy wzór i pastelowa kolorystyka stanowią miłe dla oka połączenie.

Schemat wraz z opisem wykonania poszewki można pobrać z naszej strony internetowej:

www.ariadna.com.pl

w zakładce NITKA MALOWANE.

Możliwe jest również otrzymanie schematu listownie – wystarczy przysłać do nas taką informację wraz z adresem na e-mail: market@ariadna.com.pl lub zadzwonić - tel. 42 25 35 854.

Maja 5, 50g/210m

Maja 8, 50g/340m


Perłowy kordonek Maja wykonany jest z długowłóknistej bawełny czesanej, opalany i podwójnie merceryzowany posiada wyjątkowy połysk. Wykonane nim ścięgi zyskują perłowy blask i przyjemną dla oka wypukłość.

Przeznaczony do technik:

- haft hardanger
- haft ze Schwalm i inne hafty
- mereżka
- druty
- szydełko



	400		344
	330		345
	331		350
	332		355
	333		360
	335		361
	337		363
	340		365
	341		099



01



25



02



03



04



05



06



07



09



10



12



13



14



15



16



17

Model 5

Długa kamizela z kieszeniami



Materiał: 500 gr. włóczki Rozetti Montana, druty proste 4 i 4,5mm, druty na żyłce 4mm
Rozmiary: XS (S, M, L, XL, XXL)

Instrukcja
 23 oczka i 32 rzędy = 10cm ściegu ryżowego na drutach 4,5mm

Skróty specjalne do warkocz
C10B – przenieś 5 oczek na drut pomocniczy i trzymaj z tyłu robótki, następnie przerabiamy 5 oczek prawych z drutu z lewej ręki, później oczka prawe z 5 pozostawionych oczek z drutu pomocniczego.

C10F – przenieś 5 oczek na drut pomocniczy i trzymaj z przodu robótki, następnie przerabiamy 5 oczek prawych z drutu z lewej ręki, później oczka prawe z 5 pozostawionych oczek z drutu pomocniczego.

Panel warkocza (17 oczek)
 Rząd 1 (prawa strona): oczko lewe, 15 oczek prawych, oczko lewe
 Rząd 2 i wszystkie lewostronne rzędy: oczko prawe, 15 oczek lewych, oczko prawe

Rząd 3: oczko lewe, C10F, 5 oczek prawych, oczko lewe

Rząd 5: oczko lewe, 15 oczek prawych, oczko lewe

Rząd 7: oczko lewe, 5 oczek prawych, C10B, oczko lewe

Rząd 8: powtarzamy rząd 2

Powtarzamy rzędy od 1 do 8

Wzór ryżowy (wielokrotność 2 oczek)

Rząd 1 (prawa strona):* oczko prawe, oczko lewe* – powtarzamy do końca

Rząd 2: powtarzamy rząd 1

Rząd 3: *oczko lewe, oczko prawe* - powtarzamy do końca

Rząd 4: Powtarzamy rząd 3

Powtarzamy rzędy od 1 do 4

Tył

Druty 4mm, nabieramy 138 (150, 162, 174, 186, 198) oczek i przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ściegiem ściągaczowym do otrzymania długości 6,5cm, kończymy rzędem lewostronnym.

Zmniejszamy równomiernie o 34 (34, 34, 36, 36, 36) oczka w ostatnim rzędzie ściągacza – 104(116, 128, 138, 150, 162) oczka pozostają.

Zmieniamy druty na 4,5mm i ścieg na ryżowy zgodny ze wcześniejszą instrukcją. Przerabiamy tym ściegiem do otrzymania długości 25,5 cm od początku, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Kształt tułowia

Zmniejszamy po 1 oczku z obu stron w następnym rzędzie. Później powtarzamy tę czynność co każdy 14 rząd. Powtarzamy to 8 razy – 86 (98, 110, 120, 132, 144) oczek pozostaje.

Przerabiamy pozostałe oczka ściegiem ryżowym do otrzymania długości 67,5cm od początku robótki, kończymy rzędem lewostronnym

Wycięcie na rękawy

Zamykamy po 4 (5, 6, 7, 8, 9) oczka z każdej ze stron kolejnego rzędu – 78(88, 98, 106, 116, 126) oczek pozostaje.

Zmniejszamy po 1 oczku z obu stron przez każdy z następnych 4 (5, 5, 6, 7, 8) rzędów. Później zmniejszamy po 1 oczku z obu stron przez następnych 4 (5, 6, 7, 8, 9) rzędów ale tylko prawostronnych – 62 (68, 76, 80, 86, 92) oczka pozostają.

Przerabiamy pozostałe oczka do osiągnięcia wymiaru 18 (19, 20,5, 21,5, 23, 24)cm od początku wycięcia na rękaw, zakańczamy

rzędem lewostronnym.

Zamykamy po 19 (21, 23, 25, 27, 29) oczek z każdej ze stron rzędu – 24 (26, 30, 30, 32, 34) oczka pozostają. Zamykamy wszystkie pozostałe oczka na tylną część dekoltu.

Wykonanie kieszeni – 2 sztuki

Druty 4,5mm, nabieramy 26 oczek i przerabiamy ścięciem ryżowym do uzyskania 13cm. Dodajemy równomiernie 3 oczka w ostatnim rzędzie – 29 oczek otrzymujemy.

Przekładamy wszystkie oczka na agrafkę

Lewy przód

Druty 4mm, nabieramy 66 (74, 82, 90, 98, 106) oczek i przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ścięciem ściągaczowym do otrzymania długości 6,5cm, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Zmniejszamy równomiernie o 10 (12, 14, 16, 18, 20) w ostatnim rzędzie ściągacza – 56 (62, 68, 74, 80, 86) oczek pozostaje.

Zmieniamy druty na 4,5mm i ustawiamy wzór jak poniżej:

Następny rząd (prawa strona): przerabiamy 20 (24, 26, 30, 32, 36) oczek ścięciem ryżowym, następne 17 oczek jak dla panelu warkocza, ścieg ryżowy do końca .

Przerabiamy w ten sposób pamiętając o wycięciu na rękaw (na tej samej wysokości co dla tyłu). W tym samym czasie pamiętamy o kieszeni, która będzie umiejscowiona na wysokości 33cm od początku robótki.

Otwarcie kieszeni

Umieścić znaczniki 6 oczek przed i za panelem warkocza

Następny rząd (prawa strona): Przerabiamy do znacznika, umieszczamy 29 oczek na agrafce, przerabiamy 29 oczek z wcześniej wykonanych kieszeni, przerabiamy do końca.

Przerabiamy do uzyskania długości 56cm od początku robótki zaczynamy wycięcie na dekolcie.

Dekolt

Od strony dekoltu, zmniejszamy o 1 oczko w następnym rzędzie i powtarzamy tę czynność co każdy 8 (8, 6, 6, 6, 6) rząd. Powtarzamy to 10(11, 13, 14, 15, 16) razy – 24 (26, 28, 30, 32, 34) oczka pozostają.

Kiedy element jest krótszy o 1 rząd od tyłu, zmniejszamy równomiernie o 5 oczek – 19 (21, 23, 25, 27, 29) oczek pozostaje. Zamykamy wszystkie.

Wykończenie kieszeni

Przenosimy 29 oczek z agrafki na druty 4mm. Przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ścięciem ściągaczowym dokładając 3 oczka równomiernie w pierwszym rzędzie – 32 oczka otrzymujemy.

Przerabiamy ścięciem ściągaczowym 6 kolejnych rzędów. Zamykamy wszystkie oczka.

Prawy przód

Przerabiamy tak samo jak dla lewego przodu z odwróceniem kształtu.

Zakończenie

Zszywamy ramiona

Wykończenie przodów


Prawa strona robótki, druty na żyłce 4mm. Podbieramy 212 (215, 218, 222, 225, 228) oczek z prawego przodu, 30(32, 38, 38, 40, 42) oczek z tylnej części szyi i 212 (215, 218, 222, 225, 228) oczek z lewego przodu – 454 (462, 474, 482, 490, 498) oczka otrzymujemy.

Przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ścięciem ściągaczowym przez 9 rzędów. Zamykamy wszystkie oczka.

Wykończenie rękawów

Druty 4mm, podbieramy 98 (106, 114, 122, 130, 138) oczek dookoła wycięcia na rękaw. Przerabiamy (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) ścięciem ściągaczowym przez 7 rzędów. Zamykamy wszystkie oczka.

Zszywamy elementy, doszywamy boki i zakończenie kieszeni.



19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31


32

33

34

35

36



Model 6 Milutki sweterek



Materiał: 200 gr. włóczki Rozetti Pretty Baby, druty 5 i 5,5mm

Instrukcja: 20 oczek i 26 rzędów = 10cm ścięgu żebrowego na drutach 5,5mm

Rozmiar: 6 (12, 18) miesięcy

Tył

Druty 5mm, nabieramy 50(55, 55) oczek

Rząd 1(lewa strona): oczka prawe. Przerabiamy ścięgiem francuskim przez następne 2 rzędy.

Wzór żebrowy

Rząd 1 (prawa strona): druty 5,5mm, *5 lewych oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy czynność między gwiazdkami do ostatnich 0(5, 5)oczek, kończymy lewymi oczkami 0 (5, 5).

Rząd 2: Prawe oczka 0 (5, 5) *5 lewych oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy do końca
Rzędy 3-6: powtarzamy rzędy 1 i 2 dwukrotnie
Rząd 7: *5 prawych oczek, 5 lewych oczek* powtarzamy czynność między gwiazdkami do ostatnich 0 (5, 5)oczek, kończymy prawymi oczkami 0 (5, 5)

Rząd 8: lewe oczka 0(5, 5)*5 prawych oczek, 5 lewych oczek* powtarzamy do końca
Rzędy 9-12: Powtarzamy rzędy 7 i 8 dwukrotnie

Następnie powtarzamy rzędy 1-12 do uzyskania długości 18 (20, 22)cm, kończymy lewostronnym rzędem.

Wycięcia na rękaw

Po obu stronach kolejnego rzędu zamykamy po 4 (5, 5) oczek – 42 (45, 45) oczek pozostaje. Przerabiamy do uzyskania długości 9 (11, 12)cm wycięcia na rękaw, kończymy lewostronnym rzędem.

Wycięcie na szyje

Następny rząd (prawa strona): Przerabiamy wzór przez 13 oczek, dołączamy nowy motek włóczki i zamykamy 16 (19, 19) oczek, przerabiamy według wzoru do końca. Tylko lewe ramię: przerabiamy rząd w lewą stronę. Odejmovanie oczek (prawa strona): prawe oczko, zdjęć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo, przerobić wzór do końca – pierwsze odjęte. Przerabiamy rząd lewostronny. Zamykamy pozostałe 12 oczek. Prawe ramię: Przerabiamy jak dla lewego, odwracając kształt.

Przód

Przerabiamy jak dla tyłu do osiągnięcia długości 5,5 (7, 8)cm, od początku wycięcia na rękaw.

Przód + wycięcie na dekolt

Następny rząd (prawa strona): Przerabiamy wzór przez 15(16, 16) oczek, dołączamy nowy motek włóczki zamykamy 12 (13, 13) oczek, przerabiamy wzór do końca. Tylko prawe ramię: Przerabiamy rząd lewostronny. Odejmovanie oczek (prawa strona): Oczko prawe, zdjęć 2 oczka jak do przerobienia na prawo (osobno jedno po drugim), przełożyć z powrotem na lewy drut i przerobić razem na prawo, przerobić wzór do końca – pierwsze odjęte. Przerabiamy rząd lewostronny. Powtarzamy te

02

03

04

06

07

08

11

dwa rzędy 2 (3, 3) razy – 12 oczek pozostaje. Przerabiamy wzór do osiągnięcia długości 9 (11, 12)cm wycięcia na rękaw, kończymy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie pozostałe oczka. Lewe ramię: Przerabiamy jak prawe z odwróconym kształtem

Rękawy

Druty 5mm, nabieramy 25 oczek

Rząd 1 (lewa strona): oczka prawe. Przerabiamy ścięciem francuskim dwa następne rzędy.

Wzór żebrowy na rękawie

Rząd 1 (prawa strona) druty 5,5mm: *5 lewych oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy do końca

Rząd 2: 5 prawych oczek, *5 lewych oczek, 5 prawych oczek* powtarzamy to co w gwiazdkach do końca.

Rzędy 3-6: powtarzamy rzędy 1 i 2 dwukrotnie

Rząd 7: *5 prawych oczek, 5 lewych oczek* powtarzamy do końca

Rząd 8: 5 lewych oczek *5 prawych oczek, 5 lewych oczek* powtarzamy to co w gwiazdkach do końca

Rzędy 9-12: powtarzamy rzędy 7 i 8 dwukrotnie

Następnie wykonujemy kształt rękawa zgodnie z instrukcją: oczko prawe, dodajemy jedno oczko przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami, przerabiamy wzór do ostatniego oczka, kończymy dodając jedno oczko przerabiając od tyłu nitkę pomiędzy oczkami, oczko prawe – 2 oczka dodane. Przerabiamy wzór żebrowy przez następne 3 rzędy. Następnie powtarzaj ostatnie 4 rzędy 8 (9, 10, 13) razy, wliczając nowe oczka w wzór – 43 (45, 47, 53) oczka otrzymujemy. Przerabiamy dalej wzorem do osiągnięcia długości 15,5 (20, 23) cm, kończymy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie oczka.

Zakończenie

Zszywamy lewe ramię

Wykończenie dekoltu

Druty 5mm prawa strona robótki, podbieramy 44 (50, 50, 62) oczka równomiernie dookoła szyi. Prawe oczka przez cały lewostronny rząd. Przerabiamy ścięciem francuskim 2 kolejne rzędy. Zamykamy wszystkie oczka luźno.

Zszywamy prawe ramię i wykończenie dekoltu. Doszywamy rękawy we wcześniej pozostawione wycięcia.

Model 7 Komplet zimowy z pomponami

Materiał: 150 gr włóczki Opus Emma, 3 pompony marki Opus, druty 4,5mm

Instrukcja:

Czapka – 50 gr. włóczki + 1 pompon

Nabieramy 60 oczek, przerabiamy wzorem ściągaczowym (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) do uzyskania długości 30cm. W ostatnim rzędzie przez wszystkie otwarte oczka przewlekamy mocną nitkę. Zszywamy bok a następnie od lewej strony ściągamy i mocno zawiązujemy oczka górnej części robótki. Ozdabiamy pomponem.

Szalik – 100 gr. włóczki + 2 pompony

Nabieramy 30 oczek, przerabiamy wzorem ściągaczowym (2 oczka prawe, 2 oczka lewe) do uzyskania długości 160cm. Zakańczamy luźno wszystkie oczka. Ściągnąć oba końce mocną nicią ozdobić pomponami.



*Renomowana światowa
marka*

Altun Başak




Klasik 50



*Perle 5
Perle 5 metallic*



*Maxi
Maxi metallic*



Stokrotka



*Miya
Myra*

Model 8

Jesienny sweter

01

14

02

05

07

08

11

13

19

20

21

22

23

24

26

27



Materiał: 550 gr. włóczki Rozetti Contessa, druty 8mm

Rozmiar: S (M, L, XL)

Instrukcja: 10 oczek i 14 rzędów = 10cm ścięgu gładkiego

Skróty specjalne: „2st LC” – zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na prawo na drut pomocniczy, trzymać z przodu robótki, oczko prawe, oczko prawe z drutu pomocniczego

Warkocz 1

Rząd 1 (i wszystkie lewostronne rzędy): (oczko prawe, 2 oczka lewe) powtarzamy 0 (1,2,3) razy, następnie oczko prawe, 3 oczka lewe, oczko prawe, 4 oczka lewe, oczko prawe, 5 oczek lewych.

Rząd 2: 2-st LC, 3 oczka prawe, oczko lewe, 2-st LC, 2 oczka prawe, oczko lewe, 2-st LC, oczko prawe, (oczko lewe, 2-st LC) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, oczko lewe.

Rząd 4: oczko prawe, 2-st LC, 2 oczka prawe, oczko lewe, oczko prawe, 2-st LC, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, 2-st LC, (oczko lewe, 2 oczka prawe) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, oczko lewe.

Rząd 6: 2 oczka prawe, 2-st LC, oczko prawe, oczko lewe, 2 oczka prawe, 2-st LC,

oczko prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe, (oczko lewe, 2 oczka prawe) powtarzamy to co w nawiasie 0(1, 2, 3) razy, oczko lewe

Rząd 8: 3 oczka prawe, 2-st LC, oczko lewe, 4 oczka prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe, (oczko lewe, 2 oczka prawe) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, oczko lewe.

Powtarzać rzędy od 1 do 8

Warkocz 2

Rząd 1 (i wszystkie lewostronne rzędy): oczko prawe, 5 oczek lewych, oczko prawe, 4 oczka lewe, oczko prawe, 3 oczka lewe, (oczko prawe, 2 oczka lewe) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy.

Rząd 2: (2-st LC, oczko lewe) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, 2-st LC, oczko prawe, oczko lewe, 2-st LC, 2 oczka prawe, oczko lewe, 2-st LC, 3 oczka prawe, oczko lewe.

Rząd 4: (2 oczka prawe, oczko lewe) powtarzamy to co w nawiasie 0(1, 2, 3) razy, oczko prawe, 2-st LC, oczko lewe, oczko prawe, 2-st LC, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, 2-st LC, 2 oczka prawe, oczko lewe.

Rząd 6: (2 oczka prawe, oczko lewe) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, 3 oczka prawe, oczko lewe, 2 oczka prawe, 2-st LC, oczko lewe, 2 oczka prawe, 2-st LC, oczko prawe, oczko lewe.

Rząd 8: (2 oczka prawe, oczko lewe) powtarzamy to co w nawiasie 0 (1, 2, 3) razy, 3 oczka prawe, oczko lewe, 4 oczka prawe, oczko lewe, 3 oczka prawe, 2-st LC, oczko lewe.

Powtarzamy rzędy od 1 do 8.

Tył

Nabieramy 46 (55, 64, 73) oczek

Rząd 1 (lewa strona): Przerabiamy go jak dla warkocza nr 1 przez 15 (18, 21, 24) oczek, następnie 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 2 i następnie jak dla warkocza nr 1, na końcu oczko prawe. Przerabiamy w ten sposób do momentu osiągnięcia przez wyrób długości 28 (30,5, 33, 34) cm. Zakończamy rzędem lewostronnym.

Wykonanie rękawów

Do obu stron ostatniego rzędu, dobieramy po 30 (36, 42, 48) oczek - 105 (126, 147, 168) oczek otrzymujemy

Następny rząd(prawa strona): Zaczynamy pracę jak dla tyłu czyli, warkocz nr 1 - 15 (18, 21, 24) oczek, następnie warkocz nr 2 również 15 (18, 21, 24) oczek, następnie

46 (55, 64, 73) oczek przerabiamy dokładnie jak dla tyłu, następnie 15 (18,21,24) oczek jak dla warkocza nr 2 i ostatnie 15 (18, 21, 24) jak dla warkocza nr 1. Przerabiamy w ten sposób do osiągnięcia długości rękawa około 23 (24, 25, 26)cm. Kończymy rzędem lewostronnym.

Górny kształt tyłu

Od obu końców kolejnego rzędu, zamykamy po 30 (36, 42, 48) oczek. Następnie od obu końców rzędu zamykamy po 12 (15, 18, 21) kolejnych oczek . Pozostają 22 (25, 28, 31) oczek na dekolte.

Lewy przód

Nabieramy 31 (37, 43, 49) oczek

Rząd 1 (lewa strona): przerabiamy pierwsze 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 2, następnie 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 1, oczko prawe. Przerabiamy w ten sposób do osiągnięcia długości 28 (30,5, 33, 34)cm od początku. Kończymy rzędem lewostronnym. Upewnij się czy ostatni rząd będzie pasował do rozpoczęcia rękawa na tyle.

Wykonanie rękawa

Od początku następnego rzędu (prawa strona) dobieramy 15 (18, 21, 24) oczek i przerabiamy kolejne oczka jak w instrukcji dla lewego przodu.

Następny rząd (lewa strona): przerabiamy 31 oczek jak dla lewego przodu, następnie 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 1. W następnym rzędzie przez 15 (18,21,24) oczek jak dla warkocza nr 2 i dalej jak dla lewego przodu. Przerabiamy do uzyskania długości 23 (24, 25, 26)cm od początku rękawa, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Lewy przód + dekolte

Od początku następnego rzędu (prawa strona) zamykamy 30 (36, 42, 48) oczek. Przerabiamy kolejny lewostronny rząd jak dla wzoru.

Od początku kolejnego rzędu (prawa strona) zamykamy 12 (15, 18, 21) oczek.

Pozostaje 19 (22, 25, 28) oczek na dekolte.

Prawy przód

Nabieramy 31 (37, 43, 49) oczek

Rząd 1 (lewa strona): przerabiamy pierwsze 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 1, następnie 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 2, oczko prawe. Przerabiamy

w ten sposób do osiągnięcia długości 28 (30,5, 33, 34)cm od początku. Kończymy rzędem lewostronnym. Upewnij się czy ostatni rząd będzie pasował do rozpoczęcia rękawa na tyle.

Wykonanie rękawa

Od początku następnego rzędu (lewa strona) nabieramy 15 (18, 21, 24) oczek i przerabiamy kolejne oczka jak w instrukcji dla lewego przodu.

Następny rząd(prawa strona): przerabiamy 31 oczek jak dla prawego przodu, następnie 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 1. W następnym rzędzie przez 15 (18, 21, 24) oczek jak dla warkocza nr 2 i dalej jak dla lewego przodu. Przerabiamy do uzyskania długości 23 (24, 25, 26)cm od początku rękawa, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Otwory na guziki

(prawa strona): Przerabiamy wzór przez 3 oczka, narzut, przerabiamy dwa oczka razem na prawo, przerabiamy wzorem przez następne 9(12, 12, 12) oczek, narzut, 2 oczka razem na prawo, przerabiamy wzorem do końca.

Prawy przód + dekolte

Od początku następnego rzędu (rząd lewostronny), zamykamy 30 (36, 42, 48) oczek. Przerabiamy pierwszy prawostronny rząd jak dla wzoru. Od początku następnego rzędu (lewa strona), zamykamy 12 (15, 18, 21) oczek. Pozostawiamy 19 (22, 25, 28) oczka na wycięcie na dekolte.

Zakończenie

Zszyj ramiona i górne części rękawów.

Kołnierz

Prawa strona, przerabiamy wzór przez 19 (22, 25, 28) oczek prawej strony wycięcia, przerabiamy wzorem przez następne 22 (25, 28, 31) oczka tyłu, i nadal pracujemy wzorem przez następne 19 (22, 25, 28) oczek lewej strony – 60 (69, 78, 87) oczek otrzymujemy. Następny rząd (lewa strona): przerabiamy wzorem, zmniejszamy w miarę potrzeby. Przerabiamy wzór na wszystkich 60 (69, 78, 87) oczkach do osiągnięcia długości 7,5(7,5, 9,9) cm, zakańczamy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie oczka luźno.

Zszywamy doły i boki rękawów. Doszywamy guziki naprzeciw otworów.

GOBELINEK

PRACOWNIA HAFCIARSKA



**KANWY Z NADRUKIEM
WZORY GRAFICZNE NA PAPIERZE
NICI POLIAMIDOWE
TKANINY DO HAFTU
OPRAWA OBRAZÓW
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SKLEP INTERNETOWY**

WWW.GOBELINEK.PL

Gobelinek, 43-392 Międzyrzecze Górne 455
tel. 33 496 45 19, fax 33 487 63 96, email: biuro@gobelinek.pl





01



02



03



04



05



06



07



08

„Poszukujemy celem nawiązania współpracy osób szydełkujących, dziergających i nie tylko, dla których nasze produkty są lub mogą być inspiracją w tworzeniu nowych wzorów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt drogą mailową na adres bafpol@bafpol.pl lub pocztą:

Bafpol F.H., Źródła, ul. Kwiatowa 35, 55-330 Miękinia”

Model 9

Męski kolorowy sweter



oczko ściśle, oczko prawe, 3 oczka lewe)
do ostatnich 3 oczek, oczko prawe, oczko
lewe, oczko prawe

Rząd 2 i 4: (3 oczka lewe, 3 oczka prawe)
do ostatnich 3 oczek, 3 oczka lewe

Rząd 5 i 7: (oczko prawe, oczko ściśle,
4 oczka prawe) do ostatnich 3 oczek,
oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe.

Rząd 6 i 8: oczka lewe

Powtarzamy rzędy od 1 do 8.

Tył

Druty 4,5mm, nabieramy 75 (82, 89, 99,
111) oczek przerabiamy oczko prawe,
oczko lewe do uzyskania 6cm długości
ściągacza.

Zmieniamy na druty 5mm i rozpoczynamy
pracę jak dla wzoru rozpisanego powyżej.
Przerabiamy w ten sposób do uzyskania
długości 39 (40,5, 40,5, 42, 43)cm.

Wycięcie na rękaw

Zamykamy po 4 (5, 8, 9, 10) oczek
z każdej ze stron tyłu, potem zmniejszamy
o 1 oczko z każdej ze stron na każdym
prawostronnym rzędzie powtarzamy to
4 (5, 8, 9, 10) razy – 59 (61, 61, 63, 71)
oczka pozostają. Przerabiamy pozostałe
oczka wzorem do uzyskania długości
60(61, 62, 65, 67,5)cm od początku
elementu.

Kształt ramion

Zamykamy po 5 (5, 5, 5, 6) oczek z każdej
ze stron robótki

Następny prawy rząd: zamykamy po 5 (5,
5, 5, 6) oczek z każdej ze stron robótki

Następny prawy rząd: zamykamy po 6 (6,
6, 6, 6) oczek z każdej ze stron
robótki. Zamykamy pozostałe 27 (29, 29,
29, 35) oczek na tylną część kołnierza.

Materiał: 500 gr. włóczki Rozetti
Landscapes, druty 4,5 i 5mm

Rozmiar: S (M, L, XL, XXL)

Instrukcja: 18 oczek i 26 rzędów = 10cm
wzoru

Objaśnienia:

Oczko ściśle – przerabiamy jak dla oczka
prawego z wełną od przodu

Opis wzoru

(pracujemy na wielokrotności
6 + 3 oczka)

Rząd 1 i 3 (prawa strona): (oczko prawe,

Przód

Pracujemy dokładnie tak samo jak dla tyłu (pamiętając o wycięciu na rękaw na tej samej wysokości jak na tyle) do osiągnięcia długości 57 (58, 60, 61, 65)cm od początku. Kończymy rzędem lewostronnym.

Kształt dekoltu

Następny rząd(prawa strona): Przerabiamy 21 (21, 21, 22, 24) oczek, dołączmy drugi motek włóczki, zamykamy środkowe 17 (19, 19, 19, 23) oczek, przerabiamy pozostałe 21 (21, 21, 22, 24) oczek. Przerabiamy obie strony na oddzielnych motkach włóczki, zmniejszamy o jedno oczko po obu stronach wycięcia na dekolt 5 (5, 5, 5, 6) razy na kolejnych prawych rzędach – 16 (16, 16, 17, 18) oczek pozostaje na każdym z ramion.

Przerabiamy dopóki długość przodu nie będzie taka sama jak tyłu.

Rękawy x 2

Druty 4,5mm, nabieramy 31 (33, 33, 35, 41) oczek. Przerabiamy oczko prawe, oczko lewe ściąganiem ściągaczowym do osiągnięcia długości 6cm. Zakończymy prawostronnym rzędem.

Następny rząd(lewa strona): Przerabiamy ściągaczem dodając 5 oczek równomiernie – 36 (38, 38, 40, 46) oczek otrzymujemy. Zmieniamy druty na 5mm i zaczynamy przerabiać wcześniej opisanym wzorem w tym samym czasie zaczynamy zmieniać kształt rękawa według instrukcji:

Dodajemy po 1 oczku z każdej ze stron co 4 rząd, powtarzamy to 11 (7, 11, 8, 12) razy, później co 6 rząd dodajemy po 1 oczku z każdej ze stron 7 (10, 8, 10, 8) razy, przerabiając dodane oczka jak dla wzoru – 72 (72, 76, 76, 86) oczka otrzymujemy. Przerabiamy otrzymane oczka wzorem do osiągnięcia długości 42 (42, 44,5, 45, 45,5)cm lub dobranej długości rękawa jaki chcemy otrzymać.

Górne wykończenie rękawa

Zamykamy po 4 (5, 8, 9, 10) oczka od obu końców następnego rzędu. Zmniejszamy o 1 oczko z każdej ze stron przez każdy następny rząd, powtarzamy to 4 (5, 8, 9, 10) razy. Zmniejszamy o 1 oczko

z każdej ze stron przez każdy następny rząd, powtarzamy to 14 (12, 8, 6, 8) razy. Zmniejszamy o 1 oczko z każdej ze stron przez następne 2 rzędy, później zamykamy po 3 oczka z każdej ze stron robótki przez następne 2 rzędy. Zamykamy pozostałe 12 (12, 12, 12, 14) oczek.

Zakończenie


Zszyj ramiona. Ustaw rękawy w odpowiednim miejscu.

Doszyj rękawy.

Kołnierz

Druty na żyłce 4,5mm, podbieramy 70 (74, 74, 74, 84) oczek od końców wycięcia na kołnierz. Przerabiamy ściąganiem ściągacza (oczko prawe, oczko lewe) przez następne 2,5cm.

Zamykamy wszystkie oczka luźno.



Model 10

Sweterek z czapką

3565

3612

3569

4006



Materiał: 300 gr. włóczki Opus Mimoza Baby, druty 4,5mm i 5mm, 6 guzików

Rozmiary: 6 (12, 18) miesięcy

Instrukcja

21 oczek i 36 rzędów = 10cm wzoru na drutach 5mm

22 oczka i 30 rzędów = 10cm ściegu gładkiego na drutach 4,5mm

Objaśnienie wzoru

Druty 4,5mm, nabieramy 116 (116, 127) oczek

Rząd 1: prawe oczka

Rząd 2: 2 prawe, lewe do ostatnich 2 oczek, 2 prawe

Rząd 3: 3 prawe, oczka lewe do ostatnich 3 oczek, 3 oczka prawe

Rząd 4: Oczka prawe

Następnie powtarzaj rzędy od 1 do 4 do uzyskania długości 18 (19, 21,5)cm. Kończymy rzędem lewostronnym. W tym samym czasie kiedy długość wyrobu będzie miała 1,5cm umieszczamy pierwszą dziurkę na guzik według instrukcji: oczko prawe, narzut, 2 oczka razem na prawo, przerabiamy do końca. Umieszczamy jeszcze 5 następnych otworów guzikowych w odległościach około 4cm od siebie.

Podział na przody i tył

Prawe oczka pierwszy rząd (prawa strona), zmniejszamy o 0 (0, 3) oczka w środku granicy ściegu francuskiego.

Następny rząd (lewa strona) : oczka lewe. Opuszczamy 29 (29, 31) oczek i zapinamy je na dodatkowej agrafce na lewy i prawy przód.

Tył

Prawa strona, druty 4,5mm, przyłącz włóczkę i oczka prawe 1 rząd – 58 (58, 62) oczek pozostawiamy. Pracujemy ścięgiem gładkim do osiągnięcia wymiaru 11 (11,12)cm długości wycięcia na rękaw, kończymy lewostronnym rzędem. Zamykamy wszystkie oczka.

Lewy przód

Prawa strona, druty 4,5mm i dołączamy włóczkę – 29 (29, 31) oczek. Prawe oczka pierwszy rząd. Przerabiamy ścięgiem gładkim do osiągnięcia długości 5,5 (6,5, 7)cm wycięcia na rękaw. Zakończymy rzędem lewostronnym. Pamiętajmy o umieszczaniu otworów guzikowych zgodnie z wcześniejszym objaśnieniem.

Przednie wycięcie na dekolt

Od początku następnego rzędu (lewa strona), zamykamy 10 (9, 10) oczek, lewe oczka do końca. Zmniejszamy oczka (prawa strona): prawe oczka do ostatnich trzech, dwa oczka razem na prawo, oczko prawe – jedno oczko zredukowane. Lewe oczka następny rząd. Powtarzać te dwa rzędy 2 (3, 4) razy – 16 (16, 16) oczek pozostaje. Przerabiamy ścięgiem gładki do osiągnięcia długości 11 (11, 12)cm wycięcia na rękaw, kończymy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie oczka.

Prawy przód i dekolt

Prawa strona, przekładamy na druty 4,5mm i dołączamy włóczkę. Przerabiamy jak dla lewej strony z odwróceniem kształtu.

Rękawy

Druty 4,5mm, nabieramy 46 (50, 52) oczek. Oczka prawe pierwszy rząd. Dalej przerabiamy ścięgiem gładkim do osiągnięcia długości 15 (18, 20)cm rękawa. Kończymy rzędem lewostronnym. Zamykamy wszystkie oczka.

Zakończenie

Zszywamy ramiona i doszywamy rękawy

Wykończenie dekoltu

Prawa strona, podbieramy i przerabiamy prawymi oczkami 60 (66, 72) oczek równomiernie dookoła szyi. Przerabiamy ścięgiem francuskim przez 3 rzędy. Zamykamy wszystkie oczka luźno. Doszywamy guziki naprzeciw otworów.

Czapka

Druty 5mm, nabieramy 79 (90) oczek. Rząd 1 (prawa strona): przerabiamy

pierwszy rząd jak dla wzoru. Czyli powtarzamy rzędy od 1 do 4 jak dla wzoru 6 razy. Następny rząd (prawa strona): zmieniamy druty na 4,5mm, oczka prawe. Przerabiamy ścięciem gładkim następne 5 rzędów, pomniejszamy o 7(0) oczek ostatni rząd – 72 (90) oczek pozostawiamy.

Kształt zaokrąglenia

Rząd 1 (prawa strona): *7 prawych oczek, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 64 (80) oczka pozostają.

Rząd 2 (i wszystkie lewostronne rzędy): oczka lewe.

Rząd 3: *6 oczek prawych, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 56 (70) oczek pozostaje.

Rząd 5: *5 oczek prawych, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 48 (60) oczek pozostaje.

Rząd 7: *4 oczka prawe, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 40 (50) oczek pozostaje

Rząd 9: *3 oczka prawe, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 32 (40) oczka pozostają

Rząd 11: *2 oczka prawe, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 24 (30) oczka pozostają

Rząd 13: *1 oczka prawe, dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 16 (20) oczek pozostaje

Rząd 15: *dwa oczka razem na prawo* powtarzamy do końca – 8 (10) oczek pozostaje. Odcinamy włóczękę zostawiając około 35cm. Pozostawioną włóczękę przeciągamy przez pozostawione oczka i pociągamy mocno. Zszyć z tyłu.

Włóczki OPUS
tanio i pewnie



„Dystrybutor BAFPOL F.H.”

Model 11 **Komin**



Materiał: 250 gr. włóczki Opus Barcelona, druty 12mm

Rozmiar: długość 70cm, szerokość 50cm

Instrukcja:

Nabieramy 38 oczek i przerabiamy w następujący sposób:

Rząd 1 i 2: 1 oczko brzegowe *1 oczko prawe, 1 oczko lewe* – powtarzamy to co w gwiazdkach do końca rzędu

Rząd 3 i 4: 1 oczko brzegowe *1 oczko lewe, 1 oczko prawe* – powtarzamy to co w gwiazdkach do końca rzędu

Powtarzamy rzędy od 1 do 4 do uzyskania długości 70cm.

Luźno zakończyć wszystkie oczka.

Zakończenie: Zszyć górę z dołem.



1893

1500

150/10

3015

3103

3108

3111

3112

3366

80476

Najlepsze barwniki na rynku



Barwniki bez gotowania dostępne w 19 kolorach.

Barwniki do gotowania dostępne w 16 kolorach.



BARWNIKI LAZUR

Jest przeznaczony do domowego farbowania bawełny, lnu, jedwabiu, juty, konopi, trykotażu, wiskozy, stylonu oraz tkanin mieszanych.

Barwnik można stosować do farbowania esparto /trawa służąca do wyrobu powrozu, koszy) oraz celulozy. Wzornik wykonano na białej bawełnie, jedna torebka na 1kg tkaniny.



**Barwniki do jeansu gotowania dostępne w kolorach:
blue jeans
black jeans**



Model 12

Sweter męski z kołnierzem



Materiał: 800 gr włóczki Opus Polo, druty 4 i 4,5mm, zamek nie rozdzielczy o długości 25cm

Rozmiar: S (M, L, XL, XXL)

Instrukcja

26 oczek i 28 rzędów = 10cm warkocza na drutach 4,5mm

Panel warkocza (18 oczek)

Rząd 1 (prawa strona): 2 oczka lewe, 14 oczek prawych, 2 oczka lewe

Rząd 2: 2 oczka prawe, 14 oczek lewych, 2 oczka prawe

Rząd 3: 2 oczka lewe, zdjąć 3 następne oczka na drut pomocniczy i pozostawić z tyłu robótki, przerobić następne 3 oczka z lewego drutu, następnie przerobić 3 oczka z drutu pomocniczego, 2 oczka prawe, zdjąć 3 następne oczka na drut pomocniczy i pozostawić z przodu robótki, przerobić następne 3 oczka z lewego drutu, następnie przerobić 3 oczka z drutu pomocniczego, 2 oczka lewe.

Rząd 4: powtarzamy rząd 2

Powtarzać rząd od 1 do 4

Tył

Druty 4mm, nabieramy 114 (126, 138, 150, 162) oczek i przerabiamy 2 lewe, 2 prawe ścięciem ściągaczowym do otrzymania długości 7,5cm, kończymy rzędem lewostronnym. Dodajemy równomiernie 4 (6, 6, 8, 8) oczka w ostatnim rzędzie ściągacza – 118 (132, 144, 158, 170) oczek pozostaje.

Zmieniamy druty na 4,5mm i wplątamy w robótkę panel warkocza zgodnie z wcześniej rozpisaną instrukcją.

Kolejny rząd: przerabiamy 8 (12, 15, 16, 16) oczek ścięciem gładkim, 18 oczek jak dla 1 rzędu warkocza, 10 oczek ścięciem gładkim, 18 oczek jak dla 1 rzędu warkocza, 10 oczek ścięciem gładkim, 18 oczek jak dla 1 rzędu warkocza, 10 oczek ścięciem gładkim, 18 oczek jak dla 1 rzędu warkocza, 8 oczek ścięciem gładkim. Przerabiamy w ten sposób do uzyskania długości 48cm pamiętając o prawidłowym wrabianiu rzędów warkocza. Kończymy rzędem lewostronnym.

Tył + kształt rękawa

Zakończamy po 6 (7, 8, 9, 10) oczek od obu końców robótki – 106 (118, 128, 140, 150) oczek pozostaje.

Zmniejszamy po 1 oczku z każdej ze stron w kolejnych 3 (5, 6, 8, 10) rzędach – 100 (108, 116, 124, 130) oczek pozostaje

Przerabiamy do osiągnięcia długości 20,5 (20,5, 21,5, 23, 24)cm samego wcięcia na rękaw.

Tył + kształt ramion

Zamykamy po 9 (10, 11, 12, 13) oczek z obu stron w kolejnych 3 rzędach prawostronnych - 46 (48, 50, 52, 52) oczek pozostaje. Zamykamy wszystkie oczka na tył dekoltu.

Przód

Przerabiamy tak samo jak tył do momentu uzyskania długości 48 (48, 49,5, 51, 52)cm. Umieszczamy znacznik na środku rzędu.

Lewa strona: Kontynuujemy pracę dokładnie jak dla tyłu pamiętając o kształcie rękawa, zbliżając się do znacznika przerabiamy:

Rząd 1 (prawa strona): przerabiamy do znacznika, odwracamy robótkę

Rząd 2 (lewa strona): 2 prawe oczka, przerabiać do końca zgodnie ze wzorem. Zatrzymać 2 oczka na końcu od strony dekoltu i przerobić je ścięciem francuskim.

150

30

16

26

29

33

38

43

49

53

59

62

63

64

73

84

209

Przerabiamy do osiągnięcia 15 (15, 16,5, 18, 19)cm długości wycięcia na rękaw. Kończymy rzędem prawostronnym – 50 (54, 58, 62, 65) oczek pozostaje na lewą stronę.

210

Lewy przód + dekolot

Od brzegu szyi, zamykamy 7 (8, 8, 8, 8) oczek jednocześnie, w następnym rzędzie 7 (7, 7, 8, 8) jednocześnie, następny 5 (5, 6, 6, 6) jednocześnie, następnie 2 oczka jednocześnie, następnie 1 oczko w kolejnych 2 rzędach – 27 (30, 33, 36, 39) oczek pozostaje.

212

Przerabiamy do uzyskania długości 20,5 (20,5, 21,5, 23, 24)cm od wycięcia na rękaw, potem przerabiamy tak jak tył z kształtem ramion.

217

Prawy przód

Przerabiamy tak samo jak lewą stronę z odwróconym kształtem.

218

Rękaw

Druty 4mm, nabieramy 58 (62, 66, 70, 78) oczek i przerabiamy 2 lewe, 2 prawe ścięciem ściągaczowym do uzyskania długości 7,5cm, zakańczamy rzędem lewostronnym. Dodajemy 12 (14, 16, 18, 20) oczek równomiernie w ostatnim rzędzie ściągacza – 70 (76, 82, 88, 98) oczek otrzymujemy.

232

Zmieniamy druty na 4,5mm i dokładamy warkocz zgodnie z instrukcją:

237

Następny rząd (prawa strona): 2 lewe oczka, przerabiamy następne 10 (12, 14, 16, 10) oczek ścięciem gładkim, następne 18 oczek przerabiamy jak dla panelu warkocza, następne 10 (12, 14, 16, 10) oczek ścięciem gładkim, jeszcze raz panel warkocza, 10 (12, 14, 16, 10) ścięciem gładkim, 2 oczka lewe.

239

240

Rozszerzanie rękawa

Przerabiamy oczka wraz z panelem warkocza zgodnie z instrukcją.

241

W czwartym rzędzie dodajemy po 1 oczku z obu stron. Czynność tą powtarzamy co 4 rzędy siedmiokrotnie, następnie dodajemy po jednym oczku z obu stron co 6 rząd i powtarzamy tę czynność 13 krotnie – 110 (116, 122, 128, 138) oczek otrzymujemy. Przerabiamy do momentu otrzymania długości 45cm od początku robótki, kończymy rzędem lewostronnym.

244

245

Zwęzanie rękawa

Zamykamy po 6 (7, 8, 9, 10) oczek na obu końcach robótki w następnych 2 rzędach prawych – 98 (102, 106, 110, 118) oczek pozostaje. Zmniejszamy po 1 oczku z każdej ze stron rzędu przez 15 kolejnych rzędów, następnie zmniejszamy po

1 oczku z obu stron na rzędach prawostronnych, powtarzamy tę czynność 8 razy – 52 (56, 58, 62, 68) oczka pozostają.

Zamykamy 3 (3, 4, 4, 5) oczka bo obu stronach w następnych 2 rzędach, następnie zamykamy 4 (4, 4, 5, 6) oczka po obu stronach w kolejnych 2 rzędach – 38 (42, 42, 44, 46) oczek pozostaje. Zamykamy wszystkie oczka.

Zakończenie

Zszyj wszystkie elementy.

Kołnierz

Prawa strona robótki druty 3,5mm. Podbieramy prawe oczka następująco 39 (40, 41, 42, 42) oczek wzdłuż prawej strony dekolotu, 48 (50, 52, 54, 54) oczek wzdłuż tylnej części dekolotu i 39 (40, 41, 42, 42) oczek wzdłuż lewej strony dekolotu – 126 (130, 134, 138, 138) oczek otrzymujemy.

Rząd 1: 2 prawe oczka * 2 lewe, 2 prawe* powtarzać to co między gwiazdkami do końca

Rząd 2: 2 prawe oczka * 2 prawe, 2 lewe* powtarzać to co między gwiazdkami do ostatnich 4 oczek które będą prawymi oczkami

Następnie przerabiamy 2 oczka prawe, 2 oczka lewe ścięciem ściągaczowym do osiągnięcia 9cm, zakańczamy rzędem lewostronnym.

Zamykamy wszystkie oczka.

Linia zamka

Druty 4,5mm, nabieramy 5 oczek

Rząd 1 (prawa strona): oczka prawe

Rząd 2 (lewa strona) : 1 prawe, 3 lewe, 1 prawe

Przerabiamy do osiągnięcia 25cm długości. Zamykamy wszystkie oczka.


Wszywamy zamek w miejsce.


801

804

805

823





Model 13 Kamizelka



Materiał: 200 gr. włóczka Opus Flora, szydełko rozmiar 4mm, igła, nitka w odpowiednim kolorze.

Instrukcja:

Pasy włóczki dociąć na długość odpowiednią do sylwetki. Ułożone pasy łączyć szydełkiem chwytając za pętelki brzegowe włóczki, pozostawiając otwory na ręce.

Zakończenie: Dekolt i dół kamizelki obszyć pasami włóczki.

Model 14 Cieplutki sweter



Materiał: 1000 gr. włóczki Opus Celina, druty 15mm

Rozmiar: M

Warkocz nr 1: 2 oczka przełożyć na drut pomocniczy z przodu robótki, 2 oczka prawe, następnie 2 oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

Warkocz nr 2: 2 oczka przełożyć na drut pomocniczy z tyłu robótki, 2 oczka prawe, następnie 2 oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

Ściąg ryżowy:

Rząd 1: 1 oczko lewe, 1 oczko prawe

Rząd 2: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe

Ściąg angielski:

oczka prawe przekładane bez przerabiania z narzutem, oczka lewe przerabiamy tradycyjnie.

Tył

Nabieramy 25 oczek, przerabiamy wzorem ściągaczowym 1 oczko prawe, 1 oczko lewe przez 4 rzędy.

Następny rząd (strona prawe): oczka lewe

Następny rząd (lewa strona): oczka prawe

Powtarzamy dwa ostatnie rzędy do 37 rzędu włącznie od początku robótki.

Zaznaczyć linie rękawów i przerabiamy dalej tym samym sposobem do rzędu 54.

001

999

005

063

095

096

928

929

930

931

Tył + dekol

Następny rząd (prawa strona): przerabiamy 9 oczek jak wyżej, 7 kolejnych oczek przerabiamy na drut pomocniczy, ostatnie 9 oczek przerabiamy jak wyżej.

Zamykamy po 9 oczek z każdej ze stron na ramiona luźno.

Przód

Nabieramy 27 oczek, przerabiamy 4 rzędy ścięgiem ściągaczowy 1 oczko prawe, 1 oczko lewe

Następny rząd (prawa strona): oczko brzegowe, 4 oczka lewe, warkocz nr 1, 3 oczka ścięgiem ryżowym (1 oczko prawe, 1 oczko lewe, 1 oczko prawe), 3 oczka ścięgiem angielskim (1 oczko lewe, 1 oczko prawe z narzutem, 1 oczko lewe), 3 oczka ścięgiem ryżowym (prawo, lewo, prawo), warkocz nr 2, 5 oczek lewych.

Następny rząd (lewa strona): oczko brzegowe, 4 oczka prawe, 4 oczka lewe, 3 oczka ścięgiem ryżowym (prawo, lewo, prawo), 3 oczka ścięgiem angielskim (prawo z narzutem, lewo, prawo z narzutem), 3 oczka ścięgiem ryżowym (prawo, lewo, prawo), 4 oczka lewe, 5 oczek prawych. Powtarzamy 2 ostatnie rzędy do rzędu 37 w którym zaznaczamy linię rękawów i dalej przerabiamy do rzędu 45.

Przód + dekol

Następny rząd (prawa strona): przerabiamy jak wyżej, przerabiamy 3 środkowe oczka ścięgiem angielskiego na drut pomocniczy, przerabiamy

do końca jak wcześniej.

Następny 3 rzędy prawej strony: przerabiamy po 1 oczku od środka robótki na drut pomocniczy – po 9 oczek pozostaje na każde z ramion. Przerabiamy do uzyskania długości takiej samej jak dla tyłu, zamykamy oczka.

Golf

Dokładamy równomiernie po 8 oczek z przodu i tyłu dekolty. Przerabiamy wzorem ściągaczowym 1 oczko prawe, 1 oczko lewe, pamiętając o kontynuacji ścięgiu angielskiego w środkowej części przodu.

Przerabiamy w ten sposób 20 rzędów. Zamykamy wszystkie oczka luźno.

Rękawy

Nabieramy 11 oczek i przerabiamy ścięgiem ściągaczowym 1 oczko prawe, 1 oczko lewe przez pierwsze 4 rzędy.

Rząd 5 (prawa strona): oczko brzegowe, dodajemy 1 oczko lewo, 3 oczka lewe, 3 oczka ścięgiem angielskim (prawo z narzutem, lewo, prawo z narzutem), 3 oczka lewe, dokładamy oczko lewe, oczko lewe.

Rząd 6 (lewa strona): oczko brzegowe, 4 oczka prawe, 3 oczka ścięgiem angielskim (lewo, prawo z narzutem, lewo), 5 oczek prawych.

Powtarzamy rzędy 5 i 6 pamiętając o dokładaniu po 1 oczku z obu stron robótki w następujących rzędach: 11, 17, 21, 25, 29.

Rząd 33: zakańczamy luźno wszystkie oczka

Zakończenie

Zszywamy wszystkie elementy.

Marka OPUS to nie tylko włóczki ale także szeroki asortyment dodatków niezbędnych do wykonywania robótek ręcznych



W ofercie dostępne szydełka: aluminiowe, plastikowe i bambusowe w pełnej rozmiarówce.



W ofercie dostępne druty: proste, na żyłce i skarpetowe zarówno aluminiowe jak i bambusowe, w pełnej rozmiarówce.

„Dystrybutor BAFPOL F.H.”



Włóczki OPUS barwne jak motyle



Dostępne tylko w dobrych pasmanteriach

Model 15

Szaliki



Materiał:

100 gr. włóczki Rozetti Spectra i Marina oraz Opus Estera, druty rozmiar 6mm

Rozmiar: długość 160cm

Instrukcja:

1. (zdj. nr 1) Nabieramy 8 oczek (pętelek) przełoż drut do lewej ręki, a prawą przerabiamy oczka prawe z pętelek górnej części włóczki



2. (zdj. nr 2) Przekładamy drut do lewej ręki i przerabiamy oczka prawe z pętelek górnego brzegu włóczki.



3. Przerabiamy (zdj. nr 3) do uzyskania długości 160 cm.
Zamykamy wszystkie oczka i zakańczamy robótkę
Ilość oczek można dobrać wedle własnego uznania.



Inspiracje



Zamotka – forma rękodzieła służąca do wykonywania różnego rodzaju szalików, apaszek bądź dzianinowych naszyjników na palcach jednej ręki.

Filmiki oraz instrukcję mogą Państwo bez problemów odnaleźć na branżowych serwisach internetowych. Przedstawione zdjęcia być może zainspirują Państwa do stworzenia czegoś niepowtarzalnego. Serdecznie zapraszamy.





Model 1 strona 2



Model 2 strona 3



Model 3 strona 4



Model 4 strona 5



Model 5 strona 8



Model 6 strona 10



Model 10 strona 18



Model 7 strona 11



Model 8 strona 13



Model 13 strona 23



Model 12 strona 19



Model 9 strona 16



Model 11 strona 21



Model 14 strona 23



„Produkty użyte do wykonania wyrobów dostępne w dobrych sklepach pasmanteryjnych”