

3 kolekcje
włóczek



18
modnych
wzorów

*Idealne zajęcie
na długie,
zimowe wieczory*

Robótki dla każdego

Wydanie bezpłatne



Spis treści

Sweter kimonowy	4
Czapka z szalikiem	6
Sweterek bez rękawów	7
Żakiet	9
Sweter męski	12
Komin	13
Kocyk z misiem	14
Kamizelka z chustą	16
Tunika z rękawkami	17
Peleryna	19
Komin	20
Płaszczyk z kapturem	22
Sweter damski	24
Czapka z szalikiem	26
Ponczo z kapturem	27
Sweterek z golfem i warkoczem	30
Bluza z suwakiem	33
Sukienka ze ściąganyymi rękawkami	36



Sweter kimonowy

Sweter kimonowy

Materiał: 1000 g włóczki Opus Barcelona (100g/70m), druty 12 mm

Rozmiar: S

Wzór: ścieg 10 oczek x 14 rzędów = 10 cm x 10 cm,

Wzór podstawowy: oczka prawe podzielne przez 4 (schemat III)

Tył:

Na drut nabrać 104 oczka. Po nabraniu oczek wykonujemy następująco:

Rząd 1: 1 oczko brzegowe, 1 op, 4 ol, 1op, 20 ol, 1 op, 20 ol, 1op, 4 ol, 1 op, 1 oczko brzegowe;

Rząd 2: 1 oczko brzegowe, 6 oczek – schemat II, 48 oczek – schemat III, 6 oczek – schemat I, oczko brzegowe.

W taki sposób przerabiamy 32 cm.

Przekładamy na druty pomocnicze po 28 oczek, z obu brzegów pozostawiając 48 oczek, jako tylnia część (plecy). Do tych oczek nabieramy z obu stron po 23 oczka i wykonujemy 21 cm. Na wysokości 53 cm zakończyć środkowe 12 oczek, a w kolejnym rzędzie po obu stronach spuścić po 4 oczka. Pozostałe oczka zakończyć na prosto.

Prawy przód:


28 oczek z drutu pomocniczego przekładamy na druty właściwe i robimy dalej, dodając z lewej strony przodu 23 oczka rękawa, a z prawej strony spuszczaemy 4 x 1 oczko w co 2 rzędzie, a następnie 5 x 1 oczko co 4 rzędzie. Po osiągnięciu 55cm wyrobu zamykamy wszystkie oczka na prosto zostawiając 7 oczek plisy, którą przy wykończeniu swetra przedłużymy i doszyjemy do dekoltu pleców.

Lewy przód:


Robimy identycznie jak prawy

Wykończenie:

Zszywamy rękawy i ramiona. Następnie dorabiamy plisę i doszywamy całość do pleców. Na szydełku wykonujemy sznurek o długości 120 cm.



Schemat I – sweter kimonowy



Schemat II – sweter kimonowy

Objaśnienia do schematów


□ — oczko prawe

□ — oczko lewe


— 2 oczka przełożyć na drut pomocniczy z przodu 2 o.p., oczko z drutu pomocniczego przerobić na prawo

— 2 oczka przełożyć na drut pomocniczy z tyłu 2 o.p., oczko z drutu pomocniczego przerobić na prawo

Sweter kimonowy



Schemat III – sweter kimonowy



Rysunek 1 – sweter kimonowy

Sweterek bez rękawów

Materiał: 300 g włóczki Opus Sara (400 m / 100 g), druty 5 i 6 mm, druty na żyłce 5 mm

Rozmiar: S (36, 38)

Instrukcja:

Drutami 6 mm ścieg gładki lewy 14 oczek i 20 rzędów = 10 x 10 cm

Sweterek robimy z dwóch nitek.

Wzór ściągacza

2 oczka prawe, 2 oczka lewe.

Ścieg gładki lewy

W rzędzie nieparzystym oczka lewe, w rzędzie parzystym oczka prawe.

Warkocz

Przerabiać na 12 oczek tak jak w schemacie. Każdy rząd oznaczony tak jak wzór pojawia się z przodu. Rzędy nieparzyste czytać od prawej do lewej, rzędy parzyste od lewej do prawej. Po 1–18 powtórzyć 19–36.

Tył:


Na druty 5 mm nabieramy 72 oczka i przerabiamy 6 cm wzorem ściągacza. Następnie zmieniamy druty na 6 mm i przerabiamy ściegiem gładkim lewym. W pierwszym rzędzie tego ściegu spuszczaamy po 1 oczku z obu stron na skosy boczne. Powtarzamy tę czynność w 18 i 36 rzędzie co daje 66 oczek. Po uzyskaniu długości 40 cm wyrobu rozpoczynamy dodawanie oczek na rękawy. Dodać z obu stron w co 6 rzędzie 1 oczko. Czynność tę powtarzamy siedmiokrotnie. Otrzymujemy 80 oczek.

Na wysokości 58 cm od początku wyrobu zakańczamy z obu stron po 10 oczek w kolejnych trzech rzędach. Pozostałe 20 oczek zakańczamy prosto.

Przód:

Na druty 5 mm nabieramy 72 oczka i przerabiamy 6 cm wzorem ściągacza. Następnie zmieniamy druty na 6 mm i przerabiamy ściegiem gładkim lewym. Nie należy wykonywać spuszczenia jak dla tyłu (zwężenie części powstaje dzięki warkoczom).

Po 10 cm od początku robótki po 30 przerobionych oczkach rozpoczynamy warkocz na kolejnych 12 oczkach (według schematu), następnie przerabiamy kolejne 30 oczek ściegiem



Schemat – sweterek bez rękawów

— 3 oczka przełożyć na drut pomocniczy z tyłu, spuścić narzut i wyciągnąć długie oczka, 6 oczek prawych. Oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.

○ — w rzędzie parzystym 1 oczko lewe, nitkę owinąć dwa razy wokół prawego druta.

gładkim. Przerabiamy wedle schematu 18 rzędów.


Następny rząd: 16 oczek ścięgiem gładkim lewym, 12 oczek wg schematu, 2 oczka ścięg gładki, 12 oczek wg schematu, 2 oczka ścięg gładki, 12 oczek wg schematu, 16 oczek ścięg gładki. Następne 54

rzędy przerabiamy z wykorzystaniem trzech warkoczy. Równocześnie po uzyskaniu 40 cm wyrobu dodajemy oczka na rękawy w taki sam sposób jak dla tyłu. Otrzymujemy 84 oczka. Po 55 cm robótki rozpoczynamy zakańczanie oczek na dekolcie. W pierwszej kolejności zakańczamy prosto 12 oczek środkowego warkocza. Następnie w każdym co drugim rzędzie zakańczamy odpowiednio 5 razy po 1 oczku z każdej ze stron wycięcia na dekolcie i w ostatnim rzędzie po 2 oczka z każdej ze stron. Pamiętajmy że w międzyczasie musimy zakończyć rękawy tak jak dla tyłu.

Wykończenie:

Zszyć ramiona. Z brzegu pach набраć na druty 5 mm 44 oczka i przerobić ścięgiem ściągacza 4 cm, następnie zakończyć oczka. Zszyć boki.

Na stójkę набраć 60 oczek i wykonać 2 cm ścięgiem ściągacz, zakończyć oczka i doszyć w miejsce dekolту.



Rysunek – Sweterek bez rękawów





Żakiet

Materiał: 1000g Włóczki Opus Sofia (100g/47m), druty 10mm, 12mm, szydełko 8mm

Wzór: Dżersej prawy pół przekręcony

I rząd (od prawej strony) oczka prawe przekręcone; II rząd wszystkie oczka lewe

Próbka ściegu dżersejem pół przekręconym: 7 oczek x 9 rzędów = 10 x 10 cm

Warkocz:

I rząd (od lewej strony): a) oczko brzegowe, b) 2 razy narzut oczko lewe – powtarzać a i b.

II rząd : a) oczko brzegowe, b) 3 oczka układamy na drut zapasowy z przodu robótki, 3 kolejne oczka przerabiamy na prawo spuszczać narzuty, następnie przerabiamy 3 oczka z zapasowego drutu na prawo spuszczać narzuty. Powtarzać a i b.

Tył:

Nabrać 34 oczka + 2 oczka brzegowe i przerobić 2 rzędy wzorem warkocza. Następnie przerabiać ściegiem dżersejowym prawym pół przekręconym. Na wysokości 22 cm i 29 cm dżerseju odjąć po 1 oczko z obu stron. Na wysokości 35 cm dżerseju dodać po 1 oczko z obu stron. Na wysokości 42 cm dżerseju z obu stron na podkrój rękawów odjąć w kolejnych rzędach

1 x 3 oczka i 1 x 2 oczka. Dalszą część nadal przerabiać ściegiem dżersejowym.

Na wysokości 63 cm zamknąć na dekolcie 8 oczek środkowych.

W następnych 2 rzędach na skos ramion zakończyć odpowiednio 5 oczek i 4 oczka z obu stron.

Lewy i prawy przód:

Nabrać 19 oczek i przerobić 2 rzędy wzorem warkocza, a następnie ściegiem dżersejowym pół przekręconym. Skosy boku, podkrój rękawa i skos ramienia wykonać jak dla tyłu. Na dekolcie na wysokości 50 cm wyrobu odjąć 1 oczko i powtarzać tak jeszcze 3 razy co 4 rzędzie.

Rękaw:

Nabrać 20 oczek i przerobić wzorem warkocza 2 rzędy, następnie ściegiem dżersejowym pół przekręconym. Na wysokości 22 cm dżerseju dodać po obu stronach po 1 oczko.

Na podkrój pachy na wysokości 33 cm dżerseju zdjąć z obu stron 1 x 3 oczka i 1 x 2 oczka, następnie w co 4 rzędzie z obu stron 2 x po 1 oczko. Zakończyć na wysokości 49 cm dżerseju.

Wykończenie:

Mankiet wykończyć szydełkiem 8 mm, 2 okrążenia rękawa wzorem półsłupków nawijanych.


Części swetra zszyć. Na druty 10 mm nabrać brzegi przodu i dekoltu – 160 oczek (69, 22, 69 oczek). Przerabiać ścięciem dżersejowym prawym 4 rzędy.

Zdobienie:


Do całości żakietu według uznania dorobić sznurki (6 szt. x 25 oczek) lub 1 pasek w postaci długiego łańcuch z dowolnej ilości oczek (zgodnie z obwodem w pasie).

Uwagi do rysunków:


Wymiary nie uwzględniają 4 cm warkocza na dole roboty



Rysunek 1 – Żakiet, 1/2 tył.



Rysunek 2 – Żakiet, 1/2 przód.



Rysunek 3 – Żakiet, rękaw



05505206173

POLAROID



Sweter męski

Sweter męski

Materiał: 400 g włóczki La Passion Fresia 015, 300 g włóczki La Passion Freesia 016, druty 8 mm, druty na żyłce 7 mm, igła do wełny, drut pomocniczy.

Wzór: Wzór ściągaczowy: 2 oczka prawe na dwa oczka lewe podzielone przez 4;

Wzór reliefowy: liczba oczek podzielona przez 12 (6) + oczka brzegowe;

Przerabiać według schematu.

Oczka w rzędach nieparzystych przerobić jak powstają.

Instrukcja:

Tył:

Nabrać 66 oczek + 2 brzegowe. Przerobić wzorem ściągacza ok. 7 cm (10 rzędów). Przerabiamy wg schematu na wysokość 36,5 cm + 7 cm ściągacz (43, 50 cm). Na wysokości 43, 50 cm ujmujemy na pachę 1 x 4 oczka po obu stronach, następnie 2 x 1 oczko po obu stronach.

Na skos ramion na wysokości 66 cm zakończyć z obu stron 2 x 9 oczek w co drugim rzędzie wraz z 1 zamknięciem oczka na ramiona, na dekolcie zakończyć 18 oczek. W następnym rzędzie po 1 oczku z obu stron.

Przód:

Przerobić tak samo jak tył, ale dekolcie na wysokości 60 cm zakończyć 12 oczkami. Podzielić robótkę na 2 części. Zakończyć każdą część oddzielnie spuszczac na wewnętrzny brzegu w co 2 rzędzie 2 x 2 oczka, 1 x 1 oczko po obu stronach. Oczka na ramionach spuszczać jak na tyle.


Rękaw:

Nabieramy 26 oczek. Przerabiamy 7 cm (10 rzędów) wzorem ściągacza. Następnie przerabiamy wzorem reliefowym dodając 4 oczka (30 oczek) zaraz za ściągaczem, równocześnie na skos rękawa dodając z obu stron 8 x 1 oczko w co 6 rzędzie (46 oczek).


Na główkę rękawa na wysokości 51 cm (ze ściągaczem) zakończyć z obu stron 1 x 4, 10 x 1, 1 x 3. Pozostałe oczka zakańczamy.

Wykończenie:

Zszyć ramiona. Z dekoltu nabrać na drut na żyłce 52 oczka, przerobić wzorem ściągaczowym 2 cm. Zszyć rękawy i boki.



Schemat – Sweter męski



Rysunek 1 – Sweter męski, przód i tył

□ — oczko prawe
□ — oczko lewe

— — — □ □ □ — 6 oczek prawych skrzyżować na prawo, 3 oczka przełożyć na drut pomocniczy z tyłu robótki, z drutu pomocniczego przełożyć oczka na prawo.

□ □ □ — — — — 6 oczek prawych skrzyżować na lewo, 3 oczka przełożyć na drut pomocniczy z przodu robótki, 3 oczka prawe z drutu pomocniczego przerobić na prawo.



Komin

Materiał: 300 g Włóczki Opus Celina, druty 12 mm, szydełko 8 mm

Wykonanie:


Na druty 12 mm nabieramy 18 oczek i przerabiamy:

1 rząd — 1 oczko prawe --- narzut --- zdjęć oczko na prawy drut (powtarzać);

2 rząd — tak jak schodzą oczka (prawe oczka na prawo, a lewe na lewo, przy czym narzut przerabiamy na prawo);

3 rząd — 1 oczko lewe --- 2 oczka razem na prawo --- 2 oczka lewe (powtarzać).

Te 3 rzędy tworzą wzór. Przerabiamy wzór do otrzymania długości 75 cm, następnie zakańczamy i zszywamy szydełkiem 8 mm w dowolny sposób.



Rysunek 2 – Sweter męski, 1/2 rękawa



Kocyk z miśm

Materiał: 300 gr. włóczki La Passion Daisy, resztki włóczki w kolorach niebieskim i białym, 3 czarne guziki, pompon, druty 4,5 mm

Wykonanie:

Nabieramy na druty 160 oczek. Przerabiamy 6 rzędów ścięgiem francuskim (w rzędach parzystych i nieparzystych przerabiamy oczka na prawo).


Rząd 7 i następne: 8 oczek brzegowych przerobić ścięgiem francuskim, środek: rzędy parzyste oczka lewe, rzędy nieparzyste oczka prawe.

Na wysokości 25 cm rozpoczynamy wrabianie misia ze schematu nr 1.

Od wysokości 71 cm przerabiamy ścięgiem francuskim. Zakończamy na wysokości 75 cm.

Wykończenie:

Przyszywamy pompon w miejscu ogonka, dwa guziki jako oczy i trzeci jako nos.



Schemat – Kocyk z miśm

B – biała włóczka, V – niebieska, ● – pompon, ○ – guzik



Kamizelka z chustą

Kamizelka z chustą

Materiał: 650 g włóczki Rozetti Moonlight, druty na żyłce 4 mm, szydełko 2,5 mm.

Rozmiar: S, M (36–38)

Próbka: 26 rzędów x 22 oczka = 10 x 10 cm

Wzór:

Ściągacz: 2 oczka prawe x 2 oczka lewe,

Dżersej: rząd nieparzysty oczka prawe, rząd parzysty oczka lewe.

Kamizelka tył:

Nabrać na druty 4 mm 80 oczek i przerobić ściągaczem do wysokości 7 cm, następnie dżersejem do wysokości 72 cm na prosto bez podcięć na pachy. Na wysokości 72 cm przerobić 35 oczek prawych, potem zebrać i zakończyć 10 oczek na prawo i dalej przerobić 35 oczek prawych. Od tej chwili modelujemy podcięcie karku.

Kolejny rząd to 30 oczek lewych. Ponownie zbieramy 5 oczek na prawo przerabiając resztę oczek (25 oczek prawych).

Wracamy 25 oczek lewych i zakańczamy 25 oczkami prawymi na ramię, to samo robimy z drugą stroną ramienia biorąc pod uwagę zbieranie 3 x 5 oczek po stronie lewej.

Przód:

Przerabiamy do wysokości 55 cm, tak samo jak tył. Kolejny rząd na wysokości 55 cm przerobić 35 oczek prawych, 10 oczek zakańczamy i dalej przerabiamy 35 oczek prawych. Kolejny rząd to wszystkie oczka lewe.

Prawa strona ramienia:

1 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 33 oczka przerobić na prawo

2 rząd – 33 oczka lewe

3 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 31 oczek przerobić na prawo

4 rząd – 31 oczek lewych

5 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 29 oczek przerobić na prawo

6 rząd – 29 oczek lewych

7 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 27 oczek przerobić na prawo

8 rząd – 27 oczek lewych

9 rząd – 2 oczka zamknąć na prawo, 25 oczek przerobić na prawo

10 rząd – 25 oczek lewych

Następnie do wysokości 75 cm (od początku wyrobu) przerobić dżersejem prosto zakańczając po prawej stronie 25 oczek na prawo. Tak samo wyrabiamy lewą stronę dekoltu i ramienia zbierając wszystkie oczka po lewej stronie środka dekoltu. Zszywamy ramiona po lewej i nabieramy oczka na rękawy.

Rękawy:

Na druty 4 mm na żyłce nabieramy szydełkiem 80 oczek przerabiając ściągaczem 2 prawe x 2 lewe na okrągło 5 cm.

Wykończenie dekoltu:

Nabieramy szydełkiem 2,5 mm na druty żyłkowe 4 mm – 122 oczka, które przerabiamy ściągaczem 2 oczka prawe x 2 oczka lewe na wysokość 4 cm, następnie zakańczamy ostatni rząd zszywając boki po lewej stronie kamizelki.

Chusta:

Na szydełku robimy 5 słupków wachlarza tj. 4 oczka łańcuszka wbijając w pierwsze oczko łańcuszka słupkami 5 razy, następnie 5 oczek z szydełka przekładamy na drut 4 mm i przerabiamy je na prawo ścięgiem francuskim. Wszystkie rzędy chusty przerabiamy na prawo, przy czym boki należy wykonywać w następujący sposób:

1 oczka rzędu nie przerabiamy, przekładając je na prawy drut, w kolejne oczko wbijamy się w człon dolny (tzw. kreskę poziomą na dole oczka) przerabiając je na prawo a następnie w to samo oczko już normalnie (czyli licząc od pierwszego) 3 oczkiem będzie 2 oczko (z drugiego oczka robi się 2 oczka). Pozostałe oczka przerabiamy na prawo, a ostatnie w rzędzie oczko przerabiamy na lewo

Obracamy wyrób i postępujemy identycznie jak pomiędzy * do momentu aż na drucie pojawi się 245 oczek, następnie chustę zakańczamy.

Tunika z rękawkami

Materiał: 400g Włóczki Opus Mimoza Multi lub Greta Multi, druty proste na żyłce 4 mm, szydełko 2,5 mm

Rozmiar: S, M (36–38)

Próbka: 4,5 cm = 10 oczek; 4,5cm x 4,5cm = 10 oczek x 14 rzędów

Wzór: dżersej i ściągacz (2 oczka prawe x 1 oczko lewe)

Tył:

Nabrać 102 oczka na drut i przerabiać ściągaczem (2 oczka prawe x 1 oczko lewe) do uzyskania długości 8 cm, kończymy oczkami prawymi.

Rząd 1 – po ściągaczu prawa strona. Przerabiamy 2 oczka razem na prawo * 7 oczek prawych, 2 oczka razem na prawo*. Powtarzamy to co pomiędzy gwiazdkami 11 razy. Po ostatnim zebraniu pozostałe oczka przerabiamy na prawo. Otrzymujemy 90 oczek;

Rząd 2 – oczka lewe;

Rząd 3 i wszystkie nieparzyste rzędy przerabiamy na prawo wzorem dżersejowym;

Rząd 4 i wszystkie parzyste rzędy przerabiamy na lewo wzorem dżersejowym.

Na wysokości 63 cm od początku robótki zbieramy po obu bokach na podkrój pach:

1 rząd – 4 oczko a 86 oczko przerabiamy na prawo,

2 rząd – 4 oczko a 82 oczko przerabiamy na lewo,

3 rząd – 3 oczko a 79 oczko przerabiamy na prawo,

4 rząd – 3 oczko a 76 oczko przerabiamy na lewo,

5 rząd – 2 oczko a 74 oczko przerabiamy na prawo,

6 rząd – 2 oczko a 72 oczko przerabiamy na lewo.

Następnie przerabiamy wzorem dżersejowym do uzyskania długości 85 cm. Kolejny rząd przerobić 36 oczek prawych. Zbieramy 5 oczek środkowych (zakańczamy je) i dalej przerabiamy 31 oczek prawych do końca rzędu. W kolejnym rzędzie przerabiamy 31 oczek lewych (obracamy wyrób) i zbieramy



do środka podcięcia kolejne 5 oczek zakańczając je, a 26 oczek przerabiamy na prawo. W kolejnym rzędzie przerabiamy lewe oczka, a w następnym rzędzie zakańczamy ostatni raz 5 oczek, a 21 oczek przerabiamy na prawo i wracamy oczka lewe. 2 x powtarzamy rząd dżersejem (4 rzędy = 1p,1l,1p, 1l).

Na ramieniu zakańczamy 21 oczek na prawo. 2 stronę ramienia prawego przerabiamy tak samo jak lewe ramię, biorąc pod uwagę to, że zbieramy 3 x po 5 oczek lewych w rzędzie, a nitką rozpoczynamy pracę na drucie dowijając ją do środka podcięcia (środek karku).

Przód:

Przerabiamy do pach na wysokość 63 cm, tak samo jak tył. Na pachy podkrój przerabiamy tak samo jak tył. Po zebraniu oczek na pachy przerabiamy do 80 cm.

Dekolt dzielimy na 2 równe części (po prawej stronie wyrobu od środka powinno zostać 36 oczek na drucie). Od środka dekolту zbieramy tak samo jak na karku 3 x 5 oczek na prawo. W 7 rzędzie powinno zostać 21 oczek, które przerabiamy w górę do 4cm wysokości (10 rzędów), tak aby po przyłożeniu do części tylnej pokrywały się rozmiarem. Jeżeli części do siebie pasują zakańczamy 21 oczek na prawo. Nitkę obciętą zawiązujemy od środka dekolту i powtarzamy drugą stronę tak samo, biorąc pod uwagę zbieranie 3 x 5 oczek po lewej stronie od środka dekolту. Zszywamy ramiona po lewej stronie.

Rękawy:

Nabrać na druty 62 oczka, przerobić ściągaczem do wysokości 8cm. Aby pomniejszyć ilość oczek na drucie zaraz po ściągaczu przerabiamy 2 oczka prawe:

--- 1 oczko lewe --- 2 oczka razem na prawo

--- 1 oczko lewe --- 2 oczka prawe

--- 1 oczko lewe --- 2 oczka prawe

--- 1 oczko lewe --- 2 oczka razem na prawo

i powtarzamy wzór do końca rzędu, aż do uzyskania na drucie 56 oczek, które następnie przerabiamy do wysokości 20 cm od początku robótki dżersejem. Następnie zbieramy pod pachą:

1 rząd – 4 oczka - resztę przerabiamy na prawo

2 rząd – 4 oczka - resztę przerabiamy na lewo

3 rząd – 3 oczka - resztę przerabiamy na prawo

4 rząd – 3 oczka - resztę przerabiamy na lewo

5 rząd – 2 oczka - resztę przerabiamy na prawo

6 rząd – 2 oczka - resztę przerabiamy na lewo

Kolejne rzędy składające się z 38 oczek przerabiamy dżersejem do wysokości 31 cm od początku robótki, po czym zbieramy po 1 oczku na każdym brzegu do chwili aż na drucie zostaje 12 oczek, które wszystkie na raz zakańczamy w ostatnim rzędzie rękawka. Tak samo wykonujemy 2 rękawy.

Wykończenie dekolту:

Na golf nabieramy szydełkiem 2,5 mm ok. 100–110 oczek na druty żyłkowe 4 mm. Przerabiamy na okrągło ściągaczem 2OP, 1OL do wysokości 3 cm, a następnie ściągacz zamieniamy na stronę odwrotną (lewą), przerabiając na wysokość 18 cm nadal ściągaczem 1OL, 2OP. Zakańczamy golf a następnie wykonujemy szydełkiem tzw. koronkę. Robimy *3 oczka łańcuszka i wbijamy w co 2 oczku golfu oczkiem ścisłym* powtarzamy tę czynność aż do wykończenia całego rzędu golfu. Rękawy wszywamy ścięciem za igłą po lewej stronie wyrobu, zszywamy rękawy od spodu po lewej stronie wyrobu a także tunikę po bokach.

Zarękawki:

Nabieramy na druty żyłkowe 4mm – 54 oczka, przerabiamy ściągaczem na około do wysokości 6cm. W następnym rzędzie po ściągaczu przerabiamy 2 oczka prawe razem na prawo, 1 OL, 2OP, 1OL, 2OP, 1OL. Powtarzamy do końca rzędu.

Kolejne rzędy przerabiamy dżersejem do wysokości 18 cm od początku robótki, a potem 5 cm ściągaczem. Po zakończeniu ostatniego rzędu zarękawka, przekładamy ostatnie oczko na szydełko 2,5 mm i wykańczamy tzw. koronką tak samo jak golf.

Peleryna

Materiały: 500 g włóczki Opus Polo, drut 7 mm, drut pomocniczy dwustronny

Rozmiar: S, M (36/38)

Sploty:

Ścieg francuski;

Ścieg gładki prawy;

Ścieg gładki lewy;

Wzór warkoczowy (przerabiany na 6 oczek):

1 i 3 rząd: na prawo;

2 rząd i rzędy parzyste: na lewo;

5 rząd: 6 oczek skrzyżować na lewo (przełożyć 3 oczka na drut pomocniczy z przodu robótki, 3 oczka prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo);

7 rząd: powtarzać od 1 rzędu.

Próbka: kwadrat 10 x 10cm ściegiem gładkim prawym na drutach 7 mm = 13 oczek i 17 rzędów.

Tył i przód

Tył i przód wykonuje się w jednym kawałku, rozpoczynając od lewego przodu. Nabrać na druty 80 oczek. Na brzeg krawędzi przerobić 6 rzędów (2,5 cm) ściegiem francuskim.

W następnym rzędzie przerobić:

2 oczka ściegiem gładkim prawym, 2 oczka ściegiem gładkim lewym,

6 oczek warkoczem,

2 oczka ściegiem gł. lewym, 56 oczek ściegiem gł. prawym, 2 oczka ściegiem gł. lewym,

6 oczek warkoczem,

2 oczka ściegiem gładkim lewym, 2 oczka ściegiem gładkim prawym.

Na wysokości 92 oczek od ściągacza francuskiego odłożyć oczko na drut pomocniczy. W ten sam sposób wykonać prawy przód. Oczka obu części przełożyć na jeden drut, przy czym na środku nabierać od nowa 8 oczek.

Kontynuować robótkę w taki sposób, że pierwsze i ostatnie 12 oczko przerobić wg dalszego opisu, a wszystkie pozostałe oczka środkowe przerobić ściegiem gładkim prawym. Po przerobieniu 2 rzędów odejmować po bokach (po 12 pierwszych i przed 12 ostatnimi oczkami): 12 x (w co 2 rzędzie 3 x 1 oczko, 1 x 2 oczko), następnie odejmować w co 2 rzędzie 5 x 2 oczka. Kiedy na drucie pozostanie 28 oczek, kontynuować odejmując na 4 oczkach środkowych: 2 x (w co 2 rzędzie: 2 x 1 oczko, w co 2 rzędzie: 2 x 2 oczko), 1 x 1 oczko (oczko warkocza przerobić ściegiem gładkim prawym). Po przerobieniu kolejnych 2 rzędów zakończyć 2 pozostałe oczka.





Komin

Materiał: 300 gr. włóczki *La Passion Mallow*, druty 6 mm

Wykonanie:

Nabieramy na druty 250 oczek. Przerabiamy wzorem ściągacza 2 oczka prawe, dwa oczka lewe. Na wysokości 37 cm zakańczamy wszystkie oczka. Całość zszyć na krótszych bokach



Płaszcz z kapturem

Płaszczyk z kapturem

Materiały: 1100 gr włóczki La Passion Bracen, druty 10 mm, igła do wełny

Rozmiar: M (38)

Sploty: Ściągacz gładki prawy, ściągacz ryżowy

Próbka: kwadrat 10 x 10 cm ścięciem gładkim na drutach 10 mm = 7 oczek i 10 rzędów

Wykonanie

Uwaga! Jeżeli chcemy płaszczyk w większym lub mniejszym rozmiarze, należy zwiększyć lub zmniejszyć szerokość o 2 cm, a długość o 1 cm.

Tył

Na druty 10 cm nabrać 34 oczka i przerabiać 4 rzędy ścięciem ryżowym, a następnie kontynuować ścięciem gładkim prawym. Na wysokości 66 cm kontynuować ścięciem ryżowym. Na wysokości 68 cm, na podkroje pach zakończyć po bokach w co 2 rzędzie: 1x3 oczka, 1x1 oczko. Na wysokości 88 cm zakończyć wszystkie oczka.

Prawy przód

Na druty 10 cm nabrać 19 oczek i przerobić 4 rzędy ścięciem ryżowym, a następnie kontynuować ścięciem gładkim prawym, z wyjątkiem pierwszych 6 oczek, które należy nadal przerabiać ścięciem ryżowym (ukończenie przodu). Na wysokości 66 cm kontynuować wszystkie oczka ścięciem ryżowym, dodając po prawej stronie robótki, w co 4 rzędzie:

7 x 1 oczko. Jednocześnie, na wysokości 68 cm, na podkroju pachy zakończyć z lewej strony robótki, w co 2 rzędzie: 1x3 oczko, 1x1 oczko

Na wysokości 88 cm, na linię ramion zakończyć z lewej strony robótki 7 oczek i pozostawić resztę oczek bez przerabiania.

Lewy przód

Przerabiać tak jak prawy przód, symetrycznie.

Rękaw


Na druty 10 cm nabrać 20 oczek i przerobić 4 rzędy ścięciem ryżowym, a następnie kontynuować ścięciem gładkim prawym. Na wysokości 7 cm dodawać po bokach, po pierwszych 2 oczkach i przed ostatnimi 2 oczkami, w co 8 rzędzie: 4 x 1 oczko. Na wysokości 42 cm kontynuować ścięciem ryżowym. Na wysokości 44 cm, na podkroju pach, zakończyć po bokach 3 oczka i kontynuować odejmując (po pierwszych 2 oczkach i przed ostatnimi 2 oczkami) w co 2 rzędzie: 8 x 1 oczko

Na wysokości 62 cm zakończyć pozostałe oczka.

Wykończenie

Zszyć ramiona i boki. Na kaptur nabrać 43 oczek dookoła dekoltu i przerobić ścięciem ryżowym. Na wysokości 30 cm odejmować (po obu stronach oczka środkowego) w co 2 rzędzie: 4 x 1 oczko. Zakończyć wszystkie oczka.

Kaptur złożyć na pół i zszyć na czubku. Wszyć rękawy.





Sweter damski

Sweter damski

Materiał: 550 g włóczki Opus Mimoza, druty 6 mm i 7 mm, 1 guzik, 1 drut pomocniczy

Rozmiar: S, M

Próbka: 10 cm = 20 rzędów x 10 cm = 16 oczek

Wzór:

1. **Ściągacz:** 2 oczka lewe x 2 oczka prawe

2. **Warkocz prosty składający się z 6 oczek:** schemat I

3. **wzór fantazyjny:** schemat II

Tył:

Nabrać 74 oczka i przerobić ścięciem ściągacza na wysokość 5 cm.

Po ściągaczu przerabiamy następująco: oczko brzegowe, schemat nr 1, schemat nr 2 na przemian (kończyć schematem nr 1), oczkiem brzegowym.

Na wysokości 58 cm od ściągacza zamykamy na środku na podcięcie dekoltu (kark) 20 oczek, a następnie po obu stronach 1 x 4 oczka, 1 x 1 oczko. Jednocześnie na skosy ramię spuszczaemy z obu stron 3 x 7 oczek.

Przód:

Na prawy przód nabieramy 34 oczka i robimy ściągacz, 2 oczka lewe x 2 oczka prawe, dalej przerabiamy: 1 oczko brzegowe, schemat nr 1, schemat nr 2, na przemian, 1 oczko brzegowe.

Na wysokość 51 cm od ściągacza spuszczaemy na dekol 1 x 6 oczek, 2 x 2 oczka, 3 x 1 oczko. Na ramiona spuszczaemy oczka analogicznie jak na plecach.

Lewy przód wykonujemy jak prawy – tylko odwrotnie.


Rękaw:

Nabieramy 34 oczka i wykonujemy ściągacz 2 oczka lewe x 2 oczka prawe (5 cm). Nadal ściągaczem dodajemy 8 oczek = 42 oczka. Dalej wykonujemy następująco: 1 oczko brzegowe, schemat nr 1, schemat nr 2 na przemian, 1 oczko brzegowe.


Na skosy z obu stron co 8 rzędów dodajemy 7 x 1 oczko = 56 oczek. Na wysokości 44 cm od ściągacza zamykamy oczka na prawo.

Wykończenie:

Zszywamy boki ramię swetra i rękawów, wszywamy rękawy. Na plisę dekoltu nabieramy na drut 76 oczek i przerabiamy ściągaczem 4 cm, następnie z boków przodu nabrać na plisę 78 oczek i przerobić 5 cm ściągaczem. Na prawej plisie u góry zrobić dziurkę, a na lewej przyszyć guzik.



Schemat I – Sweter damski



Schemat II – Sweter damski

□ — oczko prawe

□ — oczko lewe

∇ — dwa oczka przerobić razem na prawo

^ — narzut

| | | | — 3 oczka przełożyć na drut pomocniczy przed robótką, 3 oczka prawe z drutu pomocniczego przerobić na prawo.



Czapka z szalikiem

Czapka z szalikiem

Materiał: 400 g włóczki Opus Alara, druty 15 mm

Rozmiar: uniwersalny

Próbka: kwadrat 10 x 10cm na drutach 15 mm ściegiem gładkim prawym = 7 o. i 10 rz. (schemat III)

Sploty:

- 1: oczka lewe;
- 2: oczka prawe;
- 3: dwa oczka razem na prawo;
- 4: pięć oczek prawych skrzyżowanych na lewo (przełożyć 5 oczek na drut pomocniczy z przodu robótki. 5 oczek prawych z drutu pomocniczego przerobić na prawo).

Szalik


Nabrać na druty 20 oczek i przerobić ściegiem fantazyjnym wg schematu I. Na wysokości 95 cm zakończyć wszystkie oczka.

Czapka


Nabrać na druty 15 oczek i przerobić ściegiem fantazyjnym wg schematu II. Na wysokości 52 cm zakończyć wszystkie oczka. Na dłuższym boku warkocza nabrać 40 oczek i przerobić ściegiem gładkim prawym wg schematu III. W 9 rzędzie przerobić 20 x 2 oczka razem na prawo, a 10 rzędów przerobić oczkami lewymi. W 11 rzędzie przerobić 10 x 2 oczka na prawo. Przeciągnąć włóczkę przez 10 oczek i ściągnąć w kółeczko.

Wykończenie


Zszyć czapkę.



Schemat I – Czapka z szalikiem



Schemat III – Czapka z szalikiem



Schemat II – Czapka z szalikiem

- oczko prawe
- oczko lewe
- Q — zdjąć 1 o. bez przerabiania
- ||||| — 5 o. prawych skrzyżowanych na lewo



Ponczo z kapturem

Materiał: 450 g włóczki Opus Mimoza Metallic, druty 4 mm, szydełko 1,6 mm.

Tył:

Na druty 4 mm набрать 155 oczek, przerabiać następująco:

2 rzędy – (1 oczko prawe, 1 oczko lewe). Kolejne rzędy wzorem angielskim, 77 oczek – 1 oczko prawe środkowe – 77 oczek. Co 2 rzędy gubić po 1 oczku z prawej i lewej strony oczka środkowego w rzędach parzystych, dalej od rzędu 10 gubimy oczka co 3 rząd. Na wysokości 48 cm zakończyć tył.

Przód – jedna część:

Nabrac 60 oczek, przerobić 2 rzędy (1 oczko prawe, 1 oczko lewe), dalej wzorem angielskim. Na wysokości 60 cm gubimy oczka z

jednej strony po 1 oczku w rzędach parzystych. Po przerobieniu 21 cm zakończyć.


Kieszeń:

Nabrac 60 oczek i przerobić 2 rzędy (1 oczko prawe, 1 oczko lewe). Wzorem angielskim przerabiać kolejne 20 cm i zakończyć.


Kaptur:

Nabrac 99 oczek na druty i przerobić 2 rzędy (1 oczko prawe, 1 oczko lewe). Dalej przerabiamy wzorem angielskim do uzyskania 20 cm. Następnie robótkę podzielić na 3 i wykonywać 33 oczka środkowe, gubiąc w rzędach parzystych po 1 oczku na początku i końcu.

Zszyć elementy poncza. Całość obrobić szydełkiem 1,6 mm wzorem rakowym.



Rysunek 1 – Poncho z kapturem, tył, wymiary w centymetrach.



Rysunek 2 – Poncho z kapturem, przód ½.



Sweterek z golfem i warkoczem

Sweterek z golfem i warkoczem

Materiały: 800 g włóczki La Passion Clover, druty 5 mm, igła do wełny

Rozmiar: S, M (36-38)

Próbka: 10x10cm ściegiem gładkim prawym na drutach 5mm = 16 oczek i 25 rzędów

Sploty:

oczka prawe, oczka lewe, ściągacz 4/4 (4 oczka prawe, 4 oczka lewe)

Ścieg fantazyjny :

A:

1 rząd: 1 oczko prawe, 1 oczko lewe – powtarzamy do końca rzędu;

2 rząd i wszystkie parzyste: na lewo;

3 rząd: 1 oczko lewe, 1 oczko prawe – powtarzamy do końca rzędu;

Powtarzamy rzędy od 1 do 4 rzędu ściegiem fantazyjnym.

B:

4 rzędy ściegiem gładkim prawym

4 rzędy ściegiem gładkim lewym.

Powtarzamy te 8 rzędów

Wykonanie:

Tył

Nabrać na druty 74 oczek i przerobić 54 cm ściągaczem 4/4. Na tej wysokości, na podkroju pach odejmować po obu stronach robótki w co 2 rzędzie: 1 x 3 oczka, 1 x 2 oczka, 1 x 1 oczko. Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia podkrojów zakończyć wszystkie oczka.

Przód

Nabrać na druty 74 oczek i przerobić 3 cm ściegiem fantazyjnym A. Kontynuować robótkę dodając w następnym rzędzie 11 równomiernie rozmieszczonych oczek. Aby utworzyć wzór podzielić sploty następująco: 12 oczek ściągaczem 4/4, 10 oczek warkoczem A, 27 oczek ściegiem fantazyjnym B, 20 oczek warkoczem B, 16 oczek ściągaczem 4/4.

Na wysokości 30 cm rozdzielić wzór warkoczowy B na 2 części B1 i B2. Przesuwać wzór

27 razy o 1 oczko w co 2 rzędzie (patrz schemat wzoru warkoczowego). Pomiędzy warkoczami B1 i B2 przerobić ściegiem fantazyjnym A. Wzory B2 i A łączą się i tworzą warkocz C. Na wysokości 54 cm, na podkroju pach zakończyć oczka w taki sam sposób, jak z tyłu.

Na wysokości 10 cm od rozpoczęcia podkroju pach, na uformowanie dekoltu zakończyć 21 oczek środkowych i kontynuować obie części oddzielnie: w co 2 rzędzie odejmować 5 x 1 oczko. Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia podkroju zakończyć wszystkie oczka. Drugą część wykonać w taki sam sposób, odejmując oczka symetrycznie.

Rękawy

Nabrać na druty 32 oczka i przerobić ściągaczem 4/4. Na wysokości 8 cm od rozpoczęcia robótki rozpocząć wzór fantazyjny A, dodając w pierwszym rzędzie nowego splotu 6 oczek równomiernie rozmieszczonych.

Kontynuować robótkę dodając po obu stronach, w co 12 rzędzie: 3x1 oczko, a następnie w co 14 rzędzie: 4x1 oczko. Na wysokości 48 cm od początku rozpocząć modelowanie główki rękawa. W tym celu odejmować z obu stron, w co 2 rzędzie: 1 x 3 oczka, 1 x 2 oczka, 13 x 1 oczko.

Zakończyć jednocześnie wszystkie pozostałe oczka.


Wykończenie

Zszyć przód i tył na jednej linii ramienia.


Golf

Nabrać 72 oczka dookoła krawędzi dekoltu i przerobić 20 cm ściągaczem 4/4. Zakończyć wszystkie oczka jednocześnie.


Zszyć drugie ramię, zszyć golf, zszyć boki przodu i tyłu, zszyć rękawy.




Rysunek I – Sweterek z golfem i warkoczem, a – przód, b – tył.



Schemat I
– Wzór warkocza



Schemat II – Sweterek z golfem i warkoczem, przód.



Schemat III – Sweterek z golfem i warkoczem, rękaw.



Sweterek



Bluza z suwakiem

Rozmiar: 36/38

Materiały: 700 gr. włóczki La Passion Pansy, druty 4 mm, igła do wełny, zamek błyskawiczny rozdzielczy 30 cm, igła i nici do wszycia suwaka

Próbka: kwadrat 10 x 10cm ścięciem gładkim prawym = 18 oczek i 24 rzędy

Skróty i spłoty: oczka prawe (o.p.); oczka lewe (o.l.); ścieg francuski (wszystkie rzędy na lewo); ścieg gładki prawy (rzędy nieparzyste na prawo a rzędy parzyste na lewo); ścieg gładki lewy (rzędy parzyste na lewo a rzędy nieparzyste na prawo).

Dolna część tyłu:

Nabrać na druty 104 oczka i przerobić 10 rzędów śg. francuskim. Kontynuować robótkę w następujący sposób: 17 o.p., 10 o.l., 20 o.p., 10 o.l., 17 o.p. Przerabiać oczka tak jak schodzą z drutu aby powstał śg. gładki prawy i gładki lewy. Na wysokości 22 cm zakańczamy robótkę. Drobny ściegiem zszyć formując falbankę: igłę wkuwać w punktach oznaczonych na schemacie jako A i B, tak aby pomiędzy śg. gładkim prawym pozostawały odstępy utworzone z 5 oczek śg. gładkiego lewego.

Górna część tyłu:

Na górnej krawędzi dolnej części tyłu nabrać 85 oczek (rozmieszczonych równomiernie i przerabiamy: jeden rząd na lewo który będzie pierwszym rzędem robótki. Kontynuujemy rozmieszczając oczka w następujący sposób:

Prawa strona robótki:

15 o.p., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 15 o.p. Przerabiać oczka tak jak schodzą z drutu, aby powstał śg. gładki prawy i śg. gładki lewy. Aby wymodelować boki zakańczamy z obu stron w co 8 rzędzie 2 x 1 o. Przerabiamy jeszcze 10 rzędów i dodajemy z obu stron w co drugim rzędzie 2 x 1 o. Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia górnej części zakańczamy z obu stron w co 2 rzędzie 2 x 3 o., 1 x 2 o., 1 x 1 o. Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia odejmowania na podkroje pach zakończyć wszystkie oczka jednocześnie.

Dolna część prawego przodu:

Nabrać na druty 62 oczka i przerobić 10 rzędów śg. francuskim. Kontynuować rozmieszczając oczka w następujący sposób: 6 o.p., 8 o.p., 10 o.l., 20 o.p., 10 o.l., 8 o.p. Kontynuujemy

przerabiając oczka tak jak schodzą z drutu (aby powstał śg. gładki prawy i gładki lewy) z wyjątkiem pierwszych 6 oczek które należy przerobić śg. francuskim, aby powstało wykończenie przodu. Na wysokości 22 cm przełożyć 6 pierwszych oczek na drut pomocniczy i zakończyć 56 pozostałych oczek. Zszyć formując falbankę w taki sam sposób jak dla tyłu.

Górna część prawego przodu:

Na górnej krawędzi dolnej części prawego przodu nabrać 40 oczek rozmieszczonych równomiernie przerobić 1 rząd na lewo, łącznie z oczkami przełożonymi wcześniej na drut pomocniczy (razem 46 oczek). Kontynuujemy robótkę w następujący sposób: 6 o.p., 5 o.p., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 5 o.p. (w następnym rzędzie powinno tworzyć odpowiednio 6 oczek śg. francuskim, 5 oczek gładkim prawym, 5 oczek gładkim lewym, 20 oczek gładkim prawym, 5 oczek gładkim lewym, 5 oczek gładkim prawym. W celu uformowania boku oraz podkroju pachy odejmować i dodawać oczka w ten sam sposób co dla tyłu, tylko z lewej strony. Na wysokości 12 cm od rozpoczęcia podkroju pachy rozpocząć formowanie dekoltu po prawej stronie. W tym celu zakańczamy w co 2 rzędzie: 1 x 8 o., 2 x 2 o., 3 x 1 o. Na wysokości 20 cm od rozpoczęcia podkroju pach zakańczamy wszystkie oczka jednocześnie.

Lewy przód:

Wykonujemy tak jak prawy, pamiętając o umieszczeniu śg. francuskiego po przeciwnej stronie oraz o odejmowaniu i dodawaniu oczek w sposób symetryczny.

Rękawy:

Nabrać na druty 48 oczek i przerobić 10 rzędów śg. francuskim. Kontynuować robótkę w następujący sposób: 9 o.p., 5 o.l., 20 o.p., 5 o.l., 9 o.p. Przerabiać oczka tak jak schodzą z drutu, aby powstały spłoty gładki prawy i gładki lewy. Z obu stron dodawać w co 16 rzędzie: 7 x 1 o. Na wysokości 48 cm od początku na zaokrąglenie główki rękawów odejmować po obu stronach robótki w co 2 rzędzie: 1 x 3 o., 1 x 2 o., 1 x 1 o. Przerobić 10 rzędów i ponownie odejmować z obu stron w co 2 rzędzie: 3 x 2 o., 2 x 3 o. a następnie zakończyć wszystkie pozostałe oczka jednocześnie.

Składanie i wykończenie:

Zszyć ramiona i boki, przody oraz tył. Zszyć rękawy i wszyć w podkroje pach.

Kołnierz:

Dookoła krawędzi dekoltu nabrać 84 oczka rozmieszczone równomiernie i przerabiać tak aby śg. gładki prawy znajdował się po wewnętrznej stronie (po wywinięciu będzie się prawidłowo układał). Pierwsze 6 oczek brzegowych przerabiać śg. francuskim. Na wysokości 17 cm od początku kołnierza przerobić 10 rzędów śg. francuskim i zakończyć wszystkie oczka jednocześnie. Wszyć zamek.

Pasek:

Nabrać na druty 5 oczek i przerobić śg. gładkim prawym na długość umożliwiającą obszyć bluzy w miejscu łączenia falbanki. Uformować rulonik i drobnym ścięgiem przyszyć pasek do bluzy.




Rysunek I – Sweterek, przód.




Rysunek II – Sweterek, tył.






Dolna część tyłu



Dolna część prawego przodu



6 oczek przejściowych

Schemat – Sweterek.

Sukienka ze ściąganyymi rękawkami

Materiały: 800 gr. włóczki Opus Doris, druty 7 mm i 8 mm, szydełko 7 mm, igła do wełny

Rozmiar: S, M (36-38)

Sploty:

Na drutach: ścieg francuski, ścieg gładki prawy, ścieg gładki lewy

Na szydełku: ścieg rakowy — przerobić półsłupkami od strony lewej do prawej.

Próbka: kwadrat 10 x 10 cm ściegiem gładkim na drutach 7 mm = 14 oczek i 18 rzędów

Wykonanie:

Uwaga!

Jeżeli chcemy sukienkę w większym rozmiarze, należy zwiększyć o 2 cm zarówno szerokość (po 1 cm z każdej strony), jak i długość (1 cm przed podkrojem pach i 1 cm na podkroju pach). Z próbki wyliczyć liczbę oczek i liczbę rzędów przypadających na 1 cm, które należy dodać do liczby oczek i rzędów podanej dla rozmiaru podstawowego. Aby obliczyć oczka odejmowane na każdy podkroj pachy, należy odjąć liczbę oczek potrzebnych na wykonanie ramion i dekoltu od liczby oczek nabranych na druty, a następnie otrzymany wynik podzielić przez 2.

Tył

Na druty nr 7 nabrać 54 oczek i przerobić 8 rzędów ściegiem francuskim. Kontynuować w następujący sposób: 15 oczek ściegiem gładkim prawym, 24 oczka ściegiem gładkim lewym, 15 oczek ściegiem gładkim prawym.

Na wysokości całkowitej 58 cm, na rękawy dodawać po bokach (po pierwszych 3 oczkach i przed ostatnimi 3 oczkami) 7 x 1 oczko w każdym rzędzie.



Pierwsze i ostatnie 3 oczka przerobić ścięciem francuskim (mankiet rękawka). Na wysokości 68 cm kontynuować wszystkie oczka ścięciem gładkim lewym, przy czym pierwsze i ostatnie 3 oczka nadal przerabiać ścięciem francuskim. Na wysokości 74 cm zakończyć wszystkie oczka.

Przód

Przerabiać tak jak tył, aż do wysokości 64 cm. Na dekolcie zakończyć 20 oczek środkowych i kontynuować obie części oddzielnie, odejmując od strony dekolcie, w co 2 rzędzie: 8 x 1 oczko. Na wysokości 74 cm zakończyć oczka pozostałe na każdym z ramion.

Wykończenie

Zszyć jedno ramię. Na druty nr 8 nabrać 84 oczka dookoła dekolcie i przerobić ścięciem gładkim prawym. Na wysokości 36 cm zakończyć wszystkie oczka. Zszyć 15 cm golfu, drugie ramię oraz boki. Szydełkiem 7 wykonać 1 okrążenie


ścięciem rakowym wzdłuż boków i górnej krawędzi golfu.

Rękawy


Na druty 7 mm nabrać 25 oczek i przerobić 6 rzędów ścięciem francuskim. Kontynuować rozmieszczając oczka w następujący sposób: 5 oczek ścięciem gładkim prawym, 15 oczek ścięciem gładkim lewym, 5 oczek ścięciem gładkim prawym. Na wysokości 5 cm dodawać po bokach (po pierwszych 2 i przed ostatnimi 2 oczkami) w co 8 rzędzie: 6 x 1 oczko. Na wysokości 46 cm kontynuować 8 rzędów ścięciem francuskim, a następnie zakończyć wszystkie oczka.

Wykończenie

Zszyć rękawy. Na wysokości 5 cm pozostawić 3 cm nie zszywając, tak aby powstał otwór na kciuk. Na szydełku 7 mm wykonać 1 okrążenie ściągaczem rakowym dookoła górnej krawędzi.



Schemat I – Sukienka ze ściąganyymi rękawkami. Rękaw.



Schemat II – Sukienka ze ściąganyymi rękawkami. Przód i tył.

**Wypróbuj też
nowej linii włóczek**




**Specjalnie dla Państwa
wprowadzamy na rynek Polski
włóczki najwyższej
jakości,
o której dotąd można było
tylko marzyć**

O szczegóły proszę pytać sprzedawców.

Inspiracje

*Udekoruj dom
własnymi wyrobami*





Sweter kimonowy
– str 4



Czapka z szalikiem
– str 6



Sweterek bez rękawów – str 7




Żakiet – str 9




Sweter męski – str 12



Komin – str 13



Kocyk z misiem
– str 14



Komin – str 20



Kamizelka z chustą
– str 16



Tunika z rękawkami
– str 17



Peleryna – str 19



Płaszcz z kapturem
– str 22



Sweter damski
– str 24



Czapka z szalikiem
– str 26



Ponczo z kapturem
– str 27



Sweterek z golfem i warkoczem – str 30



Sweterek
– str 33



**Sukienka ze ściągany-
mi rękawkami** – str 26